

concept  
wiesner hager



pus

# De veelzijdige Allrounder.



*puc* is een veelzijdige kunstenaar die op alle gebieden van de projectarchitectuur kan worden ingezet – van rijstoelen in grote zalen tot solitair geplaatst. De stoelserie is veelzijdig inzetbaar door de verscheidenheid aan varianten en de “verborgen” eigenschappen: het ingenieus eenvoudige, kunststof koppelingssysteem met geïntegreerde paniekzekering is onopvallend verborgen onder de zijschelplijst. *puc* combineert designkwaliteit met alle functionele eisen waaraan een flexibele, multifunctionele stoel moet voldoen. Het koppelen is heel eenvoudig: het koppellement van de ene stoel

wordt ingehaakt in het element van de ernaast staande stoel. Hierdoor is razendsnel op- en afbouwen van stoelrijen mogelijk. Optionele rij- en stoelnummers kunnen zonder gereedschap worden vast- of losgeklikt. De zijschelplijst dient tevens als stapelgeleiding, stapelbescherming en drager van armleuningen. *puc* is loodrecht stapelbaar en kan gemengd – met en zonder armlegger – gestapeld en gekoppeld worden. De zitschaal is in zeven aantrekkelijke kleuren kunststof verkrijgbaar, en in eiken of beuken multiplex.



**Licht, vol karakter en uiterst robuust.**

De ronde vormen van de kunststof zitschaal bepalen het silhouet van *puc* en onderstrepen zijn creatieve noot. Het ranke frame uit hoogwaardig staal dringt zich niet op en geeft de stoel de nodige lichtvoetigheid. Wiesner-Hager heeft ook geen compromissen gesloten als het om zitcomfort gaat. De speciale vorm van de kunststof schaal en de royale zitbreedte zorgen voor een comfortabele, ergonomische zitervaring – ook over een langere periode.

*Design: arge2*



# Rijk aan details.



**Schrijfblad.**  
Desgewenst kunnen *puc* stoelen met een opklapbaar, afneembaar schrijfblad worden uitgerust.




**Zitschaal van multiplex.**  
De zitschaal is in zeven aantrekkelijke kleuren kunststof verkrijgbaar, en in eiken of beuken multiplex.



**Rijverbinding.**  
Het koppelsysteem met geïntegreerde paniekzekering volgens norm EN 14703 bevindt zich vrijwel onzichtbaar onder de zijschelpijl.

**Stapelbaar.**  
Loodrechte stapeling. *puc* kan gemengd met en zonder armleuning worden gestapeld en gekoppeld.



**Stoel- en rijnummering**  
kunnen zonder gereedschap worden vast- en losgeklikt.

# Overzicht.



## 6300 Stapelstoel

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 830 / ZH 435 / B 540 / D 510  
Hartafstand 535 mm

## 6302 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 830 / ZH 435 / B 590 / D 510  
Hartafstand 535 mm



## 6301 Stapelstoel

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 830 / ZH 450 / B 540 / D 550  
Hartafstand 535 mm

## 6303 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 830 / ZH 450 / B 590 / D 550  
Hartafstand 535 mm

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte / Afmetingen in mm

**180 KG**  
max. capacity  
tested acc. to  
DIN 4573

## Standaarduitvoering:

**Stapelstoel 6300 en 6302:** Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen, mat. Armleggerpads polypropyleen. Metalen oppervlakken met poedercoating.


**Stapelstoel 6301 en 6303:** Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Frameafdekking en armleggerpads polypropyleen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

**Schrijfblad met snelwisselsysteem 9316 voor modellen 6300 & 6302:** Volkern, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar.

**Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9316:** Capaciteit: 54 schrijfbladen.

**Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088:** Rijverbinding volgens norm EN 14703 is bij de stapelstoel noodzakelijk.

**Opmerking:** Stapelstoelen zonder armleuning en stapelstoelen met armleuning kunnen gemengd worden gestapeld en gekoppeld. De hartafstand voor beide modellen is 535 mm.



**Stapelbaarheid:**  
loodrecht stapelbaar:  
15 stoelen op de grond:

**Stapelstoel 6300 en 6302:**  
H = 1900 mm

**Stapelstoel 6301 en 6303:**  
H = 1860 mm

**Geschikte stapelwagens:**  
model 6389-000,  
model 6389-001,  
model 6491-000.

## Kleuren kunststof zitschaal:



# Perfect Partners.



macao



m.zone Talk



yuno

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025

