





## Communicatie in beweging.



Workshop, training, brainstormsessie, projectwerk – de vereisten voor de beschikbare ruimte voor teams en samenwerking zijn divers. Met **spyn** heeft Wiesner-Hager een mobiel klaptafelsysteem ontwikkeld dat dankzij zijn flexibele gebruiksmogelijkheden perfect past bij de vaak zeer beperkte ruimte in kantoren. Met de mobiele klaptafel worden snelle wijzigingen van configuraties – afhankelijk van het beoogde gebruik – kinderspel. Tafels die niet nodig zijn, kunnen eenvoudig op een ruimtebesparende manier worden opgeklapt en naast elkaar geparkeerd.

Design: delphin design

Bevordert flexibel werken.



*spyn* is ook beschikbaar als mobiele statafel. Korte vergaderingen worden vaak staand gehouden, om teams en projectgroepen extra wendbaarheid te bieden. Ook wordt zo wordt de interactie met audiovisuele en multimediatechniek vereenvoudigd. Daarnaast wordt het creatieve denkproces gestimuleerd. Ook bij de statafel creëert het gepatenteerde kantelmechanisme van het tafelblad snel ruimte wanneer de tafels niet langer nodig zijn.





# Rijk aan details.

# Overzicht.



**Park & Ride:**  
Niet gebruikte tafels kunnen plaatsbesparend worden geparkeerd.



**Frontscherm** voor toepassing bij conferenties, op podia of bij presentaties.



**Kantelmechanisme** voor eenvoudig en veilig opklappen van het tafelblad.




**Koppelt snel.**  
Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.



Rechthoekige tafel      Rechthoekige statafel      Vierkante statafel



Rechthoekige tafel      Rechthoekige statafel      Vierkante statafel      Hoek inhangblad



Tafels      Statafels

Maten in mm

## Standaarduitvoering:

**Tafelbladen:** Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS). Tafelbladen 90° kantelbaar. Ontgrendeling middels draaiknop aan de onderzijde van de tafel. Tafels met opgeklapt blad zijn plaatsbesparend (in elkaar geschoven) te parkeren.

**Hoek-inhangblad** (optioneel voor rechthoekige tafel 3453):  
Uitvoering als tafelbladen, inclusief 4 koppelstukken.  
Opmerking: lengtekoppeling is bij de tafels noodzakelijk.

**Onderstel:** Bladdragers stalen plaat, voorzien van poedercoating. Zijdelen stalen buis, Ø 28 mm, voorzien van poedercoating. Bij verchroomde zijdelen: bovenste traverse met zwarte poedercoating. Dubbele wielen, zwart (Ø 60 mm). Wielen aan de gebruikerszijde geremd (draaiknop zijde), 2 tegenoverliggende wielen ongeremd.

**Elektrificatie** (optioneel):  
**Inbouwcontactdoos Circle80:**  
Ø 80 mm, 1 x Schuko, 1 x dubbel USB Charger type A+C, vaste toevoerkabel (1 m, GST18 stekker), kabeldoorvoer met geïntegreerde draaifunctie voor kabelfixatie, 1 opening met optionele afdekklep. Kunststof zwart, wit of RVS-look.

## Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:

Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart.  
**Belangrijke opmerking:** Kabels voor verbinding onder het tafelblad zijn niet inbegrepen.

**Kabelkanaal horizontaal:**  
Stoffen kabelkanaal, antraciet. Bevestiging met klittenband.

**Toebehoren** (optioneel):  
**Frontscherm** hoogte 320 mm (optioneel voor rechthoekige tafel 3453): Geperforeerde staalplaat met poedercoating, meekantelend gemonteerd.

**Koppelstukken** (optioneel):  
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

**Belangrijke opmerking:**  
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

# Perfect Partners.



*motiv\_s*



*spyn zit-stahulp*



*spyn whiteboard*

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE