



agilos+





## Univerzální řešení mezi kancelářskými stoly.

Nejrůznější druhy práce vyžadují prostředí přizpůsobené širokým nárokům té které činnosti. Právě na tom je založen koncept čtyřnohého stolového systému *agilos+*. Díky modulárnímu designu a volitelným doplňkovým prvkům umožňuje dokonalou adaptaci v nesčetných prostorových a pracovních situacích. Systém se širokou škálou formátů a propojovatelných konfigurací využije jakékoliv zákoutí a pomůže vám efektivně využít prostor.





**Hranatý a oválný.**

*agilos+* je opatřen multifunkční rámovou trubkou, na niž lze flexibilně upevnit kolenní zástěnu, kabelovou průchodku či panel pro užitečné potřeby. Rámová konstrukce může mít buď oválný, nebo čtvercový průřez.





# Bohatý na detaily.

# Volitelně.



**Odnímatelný boční panel.**  
Vyměnitelné boční panely s odsazenou nohou zajišťují ergonomický prostor pro nohy v rohových konfiguracích.



**Doplňkový panel light** (volitelné příslušenství) je konstrukčně lehký panel s látkovým potahem. Flís je vyrobený z mechanicky a tepelně spojeného polyesteru a až ze 70 % sestává z recyklovaného materiálu. Je vhodný pro použití jako nástěnka a pohlcuje zvuk.



**Neviditelné vedení kabelů.**  
Kabelové průchodky u pracovní desky a velkoryse dimenzovaný kabelový kanál zaručují uspořádané, téměř neviditelné vedení kabelů ve stole.





**PC-držák.**  
Do držáku pod stolem lze umístit skříň PC. Lze jej namontovat na multifunkční příčník bez použití nářadí.

## Pracovní desky *agilos+*

----- = možná poloha panelu s příslušenstvím a kolenní clonou

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600									
800									
900									
1000									



## Obdélníkový stůl



## Kompaktní stůl vpravo/vlevo

## Univerzální stůl pravý/levý

## Přídavný stůl *agilos+*



Přídavný stůl/úhlová konfigurace pro obdélníkové stoly (Obr.: přídavný stůl vpravo)

## Přídavný stůl obdélníkový

## Výška stolu:



## Standardní provedení:

**Stolové desky:** Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou nebo dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou. Dřevěné povrchy jsou mořené.

**Rám:** Konstrukce rámu z ocelových trubek se čtyřmi nohami 50 mm Ø nebo 50/50 mm, nastavitelná noha z černého plastu, plastové stavitelné kluzáky. Kovové povrchy upravené práškovou barvou. Multifunkční traverza pro upevnění třetí roviny, kolenní clony a PCdržáku.

**Obdélníková kabelová průchodka** (volitelné): Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.

**Kruhová kabelová průchodka** (volitelné): 80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli (všechny varianty jsou plastové).

**Kabelový kanál:** (volitelné): Ocelový plech, na obou stranách odklopný, upravený práškovou barvou.

**Doplňkový panel light** (volitelné): Látkou potažený panel odlehčené konstrukce. Mechanicky a tepelně upevněný polyester flís (až 70 % recyklovaného materiálu),

možnost použití jako nástěnka, tlumící zvuk (akustické měření dle ISO 354). Uchycení k pracovní desce kovovými úchyty a otáčecím kolečkem. Výška 410 mm (horní hrana stolu – horní hrana třetí roviny).

**Důležitá poznámka:** Nelze kombinovat s kolenní clonou.

**Třetí rovina basic** (volitelné): Deska nosníku dekorační překližka (DKS) s látkou potaženým panelem, hliníkový profil upravený práškovou barvou, volitelné také včetně kolenní clony. Výška 406 mm (horní hrana stolu – horní hrana třetí roviny).

**Kolenní clona** (volitelné): Ocelový rám děrovaný, upravený práškovou barvou, výška 405 mm.

**Podélný fixní spojovač a příčný fixní spojovač** (volitelné): Při propojování jsou na každé straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.

**PC-držák** (volitelné): Ocelový plech, volitelné 55 eloxal-stříbrná, 9005M temně černá nebo 9016 bílá, upravený práškovou barvou.

## Perfect Partners.



*delv*



*poi*



*paro\_2*

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE