



agilos+



Des tables de bureau polyvalentes.

La diversité des types de travail et la multiplicité des tâches nécessitent un environnement bien adapté. Le concept du piètement 4 pieds *agilos+* répond exactement à ces exigences. Le système modulaire et ses accessoires optionnels offrent une solution sur mesure pour toutes les situations et tous les espaces. Les différents formats et les nombreuses possibilités de configurations permettent une exploitation optimale de l'espace.



Carré & rond.

agilos+ peut être utilisé au travers de configurations et de finitions diverses : Les tables sont disponibles, au choix, avec pieds de section ronde ou carrée. *agilos+* est équipé d'un châssis multifonctionnel permettant de recevoir voile de fond, goulotte ou troisième plan.



Riche en détails.

Au choix.



Partie latérale interchangeable.
Les parties latérales avec les pieds en retrait interchangeables offrent un large espace pour les jambes dans les configurations d'angle.



Le troisième plan light (en option) est un panneau léger avec revêtement tissu tendu. Le matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement se compose de matériau recyclé jusqu'à 70 %. Sa surface est insonorisante et peut être punaisée.



Gestion de câbles.
Les orifices passe-câbles sur le plateau de travail et la goulotte large permettent un câblage bien organisé et presque invisible pour la table.



Support unité centrale.
Le support unité centrale peut recevoir l'ordinateur sur la partie inférieure de la table et peut être monté sans outils sur le châssis multifonctionnel.

Places de travail pour agilos+

----- = Positions possibles pour troisième plan et voile de fond

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600									
800									
900									
1000									

Table rectangulaire





Table compacte droite/gauche

Table forme libre droite/gauche

Tables d'assemblage agilos+





Table d'assemblage/configuration d'angle 90° pour tables rectangulaires.
(Illustration : Finition table d'assemblage droite)

Table d'assemblage rectangulaire

Hauteur de table :



Finition :

Plateau de table : Au choix en revêtement mélamine DKS ou en revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), en placage bois avec chant en bois lamellaire. Surfaces en bois : teintées et vernies.

Piètement : Cadre en tube d'acier avec piètement 4 pieds 50 mm Ø ou 50/50 mm, pied réglable en synthétique noir (en option : en métal), vérins réglables en synthétique. Hauteur de travail de 650 à 850 mm, réglage continu. Châssis multifonctionnel permettant de recevoir l'équipement supplémentaire. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Accessoires (en option) : Orifice passe-câbles rectangulaire ou rond, goulotte en tôle d'acier, rabattable sur les deux côtés. Support unité centrale, goulotte articulée verticale, dispositif d'assemblage fixe, longitudinal ou transversal, voile de fond en tôle d'acier ajourée.

Troisième plan light (en option) : panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé jusqu'à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l'acoustique selon ISO 354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette. Hauteur 410 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).

Remarque importante : Ne peut pas être combiné avec un voile de fond.

Troisième plan basic : Plateau support en revêtement mélamine (DKS) avec panneau en revêtement tissu, profil en aluminium avec revêtement par poudrage, au choix voile de fond inclus. Hauteur 406 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).

Perfect Partners.



delv



poi



paro_2

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE