



agilos+



Het allround bureau.

Werkstijlen en werkinhoud zijn divers en vereisen een daarop afgestemde omgeving. Het concept van het 4-poots tafelsysteem *agilos+* is precies op deze eisen gebaseerd. De modulaire opbouw en de optionele extra functies maken een nauwkeurige afstemming op de meest uiteenlopende behoeften en ruimtelijke omstandigheden mogelijk. Met tal van formaten en uitbreidingsmogelijkheden is het mogelijk om elke niche op te vullen en zo optimaal gebruik te maken van de ruimte.



Recht & rond.

agilos+ is niet alleen variabel in configuraties, maar ook in uitvoering. Naar keuze zijn de tafels verkrijgbaar met ronde of rechthoekige onderstellen. *agilos+* is uitgerust met een multifunctionele traverse voor flexibele montage van een frontscherm, kabelgoot, pc-houder of 3de niveau.



Rijk aan details.



Uitwisselbaar zijframe.
Een uitwisselbaar zijframe met teruggeplaatste poten zorgen voor optimale beenruimte bij hoekopstellingen.



Het 3de niveau light (optioneel) is een met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354).



Onzichtbare kabelgeleiding.
Kabeldoorvoeren in het werkblad en de kabelgoot met royale afmetingen zorgen voor een opgeruimde, onzichtbare bekabeling van de tafel.



PC-houder.
De PC-houder voor desktop computers kan zonder gereedschap aan de multifunctionele traverse onder het tafelblad bevestigd worden.



Overzicht.

Werkplekken agilos+

----- = mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600									
800									
900									
1000									



Rechthoekige tafel



Hoektafel rechts of links

Banaanvormige tafel rechts of links

Aanbouwtafels agilos+



Aanbouwtafel/configuratie voor rechthoekige tafels (Afb.: uitvoering aanbouwtafel rechts)

Rechthoekige aanbouwtafel

Tafelhoogte:



Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), finer met bladrand herlijst. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel: Stalen raamconstructie met 4-poots onderstel 50 mm Ø of 50/50 mm, stelpoot kunststof zwart. Multifunctionele traverse voor bevestiging van 3de niveau, frontscherm en PC-houder. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Kabeldoorvoer rechthoekig (optioneel): Metaal met poedercoating, met afdek-klep.

Kabeldoorvoer rond (optioneel): Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorgevormd, aan beide zijden scharnierend, met poedercoating.

3de niveau light (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het

tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).

Belangrijke opmerking: Niet mogelijk in combinatie met frontscherm.

3de niveau basic (optioneel): Draagblad van met melamine afgewerkte spaanplaat, met gestoffeerd paneel, aluminiumprofiel met poedercoating, naar keuze ook incl. frontscherm. Hoogte 406 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).

Frontscherm (optioneel): Geperforeerde plaatstaal, met poedercoating, hoogte 405 mm.

Vaste lengtekoppeling, vaste dwarskoppeling (optioneel): 2 stuks per tafelizijde benodigd.

PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Perfect Partners.



delv



poi



paro_2

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE