concept
wiesner hager

batch

Noyau dur dans une coquille tendre.

Le siège traîneau *batch* allie une approche conceptionnelle sobre à une technologie sophistiquée : La coque graphique de deux composants consiste en un noyau dur et une enveloppe souple. Ainsi *batch* offre malgré sa conception plate un confort d'assise excellent – on ne sent pas les points de pression habituels sur les bords. L'empilage dense possible jusqu'à 30 sièges s'articulant sur une hauteur de 2 mètres est la condition permettant un stockage peu encombrant. Le dispositif d'assemblage pour rangées se fait par un élément de crochetage intégré dans les vérins. Le crochetage et l'empilage des modèles *batch*, avec ou sans accoudoirs, sont indifféremment possibles.

Le siège empilable à haute densité est parfaitement destiné à une utilisation dans les grands espaces et dans les salles polyvalentes. En option : La numérotation des sièges et des rangées qui peut être fixée sans outils. Bien que la coque d'assise soit l'assemblage de deux composants, son apparence est homogène. Ses lignes angulaires, associées à la structure de type traîneau, en acier graphique rond de 12 mm, évoque des traits esquissés d'inspiration minimaliste et sobre. Un choix attrayant de coloris pour la coque et le piètement ainsi que deux versions de revêtement créent un large spectre de finitions individuelles.

Design : Andreas Krob

Riche en détails.

Numéros de siège et de rangée (en option) peuvent être fixés sans outils.

Confort d'assise.
Grâce aux bordures flexibles de la coque en deux composants, on ne sent pas les points de pression habituels sur les bords.

Dispositif d'assemblage pour rangées.
L'élément de crochetage est intégré dans les vérins.

Coque d'assise en bois.
La coque d'assise est disponible en six coloris attrayants ainsi qu'en contreplaqué hêtre ou chêne.

Empilage.
L'empilage dense possible jusqu'à 30 sièges sur le chariot d'empilage permet un stockage peu encombrant.

Revêtement.
Le siège traîneau est disponible en option avec assise revêtue de tissu ou avec coque d'assise entièrement revêtue de tissu.

Au choix.

6800 Siège piètement traîneau

Coque d'assise en polypropylène, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 845 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

6802 Siège piètement traîneau avec accoudoirs

Coque d'assise en polypropylène, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 845 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

6801 Siège piètement traîneau

Coque d'assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu ou assise avec revêtement tissu
H 810 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

6803 Siège piètement traîneau avec accoudoirs

Coque d'assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu ou assise avec revêtement tissu
H 810 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

l = largeur / P = profondeur / Haut. ass. = hauteur d'assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Version standard :

Siège piètement traîneau 6800 & 6802 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec système de crochetage intégré. Coque d'assise en synthétique à deux composants, surface mate. Elément d'empilage en mousse (polyuréthane) – sert également de protection d'empilage. Parties métalliques traitées par poudrage.
Manchettes pour accoudoirs confort (en option) en synthétique noir.

Siège piètement traîneau 6801 & 6803 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec système de crochetage intégré. Coque d'assise en bois hêtre ou chêne. Elément d'empilage en mousse (polyuréthane) – sert également de protection d'empilage. Parties métalliques traitées par poudrage.
Manchettes pour accoudoirs confort (en option) en synthétique noir.

Remarque :
Le crochetage et l'empilage des sièges traîneau sans accoudoirs et avec accoudoirs sont indifféremment possibles. Distance fixe entre les axes verticaux est 548 mm.



Empilage :
Modèles sans revêtement :
Siège empilable 6800 & 6802 :
Max. 8 sièges au sol :
H = 1080 mm
Max. 30 sièges sur chariot d'empilage 6391-000:
H = 1950 mm
Siège empilable 6801 & 6803 :
Max. 8 sièges au sol :
H = 1040 mm
Max. 30 sièges sur chariot d'empilage 6391-000:
H = 2020 mm



Modèles avec revêtement :
Siège empilable 6800 & 6802 :
Max. 4 sièges au sol :
H = 1010 mm
Max. 23 sièges sur chariot d'empilage 6391-000:
H = 1980 mm
Siège empilable 6801 & 6803 :
Max. 4 sièges au sol :
H = 980 mm
Max. 19 sièges sur chariot d'empilage 6391-000:
H = 1950 mm



Chariot d'empilage 6392-000 pour les modèles avec manchettes d'accoudoirs confort :
Modèles sans revêtement :
Siège empilable 6802 & 6803 :
Max. 20 sièges sur chariot d'empilage 6392-000 :
H = 1820 mm



Chariot d'empilage 6392-000 pour les modèles avec manchettes d'accoudoirs confort :
Modèles avec revêtement :
Siège empilable 6802 & 6803 :
Max. 15 sièges sur chariot d'empilage 6392-000 :
H = 1820 mm

batch comfort :
Un minimalisme formel rencontre un confort d´assise maximal.

batch comfort est la nouvelle variante du siège luge à succès, il est doté d'un confortable rembourrage. Ici le minimalisme du piètement rond, fin et graphique, rencontre un rembourrage particulièrement généreux, qui confère au siège un charme accueillant et confortable. Le rembourrage volumineux et confortable, agréable à l'oeil et au toucher, marque un contrepoint intéressant au piètement luge gracieux. *batch comfort* est utilisé dans beaucoup de contextes de l'architecture de bureau, ainsi que dans des hôtels et des centres de congrès – particulièrement dans les Working Cafés, Conference Lobbys, halls d'entrée, espaces d'attente et bibliothèques.

Design : Andreas Krob

batch siège de conférence : confort du salon en salle de réunion.

Le siège de conférence de la collection *batch* apporte un équilibre créatif et émotionnel atténuant l'atmosphère froide des réunions. Son rembourrage généreux allie confort d'assise maximal avec convivialité et esprit lounge. Le piètement tournant 4 branches est disponible en 2 variantes : sur vérins et en version mobile sur roulettes. La rupture consciente avec des espaces de réunion formels par un aménagement imprégné d'émotions est caractéristique des concepts de bureau du New-Work. Il en résulte de larges possibilités d'utilisation dans de nombreux domaines de l'architecture de bureau ainsi que dans des hôtels et des centres de conférence.

Design : Andreas Krob

Riche en détails.

Dispositif d'assemblage pour rangées.
Le crochetage des sièges traîneau sans accoudoirs et avec accoudoirs est indifféremment possible.

Siège de conférence.
Le piètement tournant 4 branches est disponible en 2 variantes : sur vérins et en version mobile sur roulettes.

Rembourrage confortable.
Un rembourrage particulièrement généreux confère au siège un charme accueillant et confortable.

Au choix.

6804 Siège piètement traîneau	6805 Siège piètement traîneau avec accoudoirs	6806 Siège de conférence avec accoudoirs	6807 Siège de conférence avec accoudoirs
Coque d'assise entièrement revêtue de tissu H 865 / Haut. ass. 455 / l 565 / P 580 Distance entre les axes verticaux 548 mm	Coque d'assise entièrement revêtue de tissu H 865 / Haut. ass. 455 / l 565 / P 580 Distance entre les axes verticaux 548 mm	Coque d'assise entièrement revêtue de tissu H 870 / Haut. ass. 455 / l 660 / P 660	Coque d'assise entièrement revêtue de tissu H 870 / Haut. ass. 455 / l 735 / P 735

Version standard :

Siège piètement traîneau *batch comfort* 6804 & 6805 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec système de crochetage intégré. Coque d'assise entièrement revêtue de tissu. Manchettes pour accoudoirs confort en synthétique noir. Parties métalliques traitées par poudrage.

Siège de conférence 6806 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli ou avec revêtement par poudrage, patins en matière synthétique. Accoudoirs en tube d'acier, avec revêtement par poudrage. Coque d'assise entièrement revêtue de tissu. Manchettes pour accoudoirs confort en synthétique noir.

Siège de conférence 6807 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli ou avec revêtement par poudrage. Roulettes double-galets pour moquettes Ø 50 mm. Accoudoirs en tube d'acier, avec revêtement par poudrage. Coque d'assise entièrement revêtue de tissu. Manchettes pour accoudoirs confort en synthétique noir.

Remarque importante :
Les tissus des collections suivantes ne peuvent pas être utilisés pour le revêtement des modèles 6804 à 6807 : *skai Parotega, touch* et cuir *paloma*.

concept
wiesner hager

Perfect Partners.

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

yuno

p.f.s.

skill

batch –
Noyau dur dans une coquille tendre.

01 - 2025 FR