



cage





Ein Käfig voller Ideen.



cage.

Ein Schranksystem, das durch seine Formensprache und den authentischen Materialmix begeistert. *cage* lässt sich als Stauraum und für die Zonierung perfekt einsetzen.

Ein Rahmen aus Vierkantrohren definiert den Raum neu und in unerwarteter Form. Offene und geschlossene Module, horizontale und vertikale Kuben und eine Auswahl an außergewöhnlichen Materialien ergeben einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Dem Entwurf liegt ein klares Raster zugrunde. Beim Einsatz von *cage* entstehen raumgliedernde Strukturen. Ein Eckregal schafft eine

natürliche Verbindung zweier Elemente. Durch den Einsatz verschiedenster Materialien, Oberflächen und Farben wird *cage* eine reiche Spielwiese für Planer und Architekten. Als Stauraum hilft *cage* beim Ordnen und Organisieren, dient jedoch zusätzlich als Raumteiler und Sichtschutz. Während die 1. und 2. Ordnerhöhe (OH) zweckmäßig angelegt sind, entfaltet sich in der 3. OH ein Raum voller Möglichkeiten. Die dritte Ebene ermöglicht Durchblicke und Transparenz. Dieser Bereich dient als Ablagefläche und zur Präsentation und kann mit einem Tablett und einem Magazinständer ergänzt werden.



Design: neunzig° design



Wahlweise.


Schrank 2 + 1 OH	Schrank 3 + 1 OH
4562-125 B 1200 / T 450 / H 1080	4564-125 B 1200 / T 450 / H 1430
4562-165 B 1600 / T 450 / H 1080	4564-165 B 1600 / T 450 / H 1430

B=Breite / T=Tiefe / H=Gesamthöhe / Maße in mm




Schrank 3 OH	Schrank 2 OH
4563-125 B 1200 / T 450 / H 1080	4561-125 B 1200 / T 450 / H 730
4563-165 B 1600 / T 450 / H 1080	4561-165 B 1600 / T 450 / H 730

B=Breite / T=Tiefe / H=Gesamthöhe / Maße in mm



Eckregal – B 450 mm
4543-055 B 450 / T 450 / H 1080

B=Breite / T=Tiefe / H=Gesamthöhe / Maße in mm



Systemübersicht



Innenlichte

Maße in mm

Ausführung:

Rahmen:

Formrohr 20/20, 1,5 mm. Eckknoten Zink-Druckguss.

Oberboden – Schrank 3 OH:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL Fenix mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Altholz Eiche geölt.

Korpus:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante.

Schiebetür groß:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL Fenix mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Eternit, Altholz Eiche geölt.

Schiebetür klein:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL Fenix mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Lochblech.

Rückwand: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Lochblech. Außen-

seite der Rückwand immer als Sichrückwand ausgeführt – für freie Aufstellung im Raum. Optional: Stoffrückwand pinnfähig.

Einlegeplatte – Schrank 2 + 1 OH, 3 + 1 OH und Eckregal: Optional. Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL Fenix mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Altholz Eiche geölt.

Rückwand und Seiten 3./4. OH – Schrank 2 + 1 OH & 3 + 1 OH: Optional. Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) mit ABS-Laserkante, furniert mit Schichtholz kante, Streckmetall.

Fußausstattung: Stellgleiter Metall, höhenjustierbar bis 15 mm.

Schloss: Optional. Verschießbar: Schiebtür groß + obere Schiebtür klein.

Schließsystem: Haupt-Schließanlage, Wechselzylinderkerne mit 40 verschiedenen Schließungen.



YB02 Altholz Eiche geölt X12 Eternit quarz X14 Eternit schiefer W04* Lochblech W06* Streckmetall

* Pulverbeschichtung lt. Farbtonkarte

Perfect Partners.



poi



skill



pure

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com


A-5020 Salzburg
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE