



client

Riche en détails.



Au choix.




Table carrée




Table rectangulaire





Table trapézoïdale



Hauteur des tables




Table haute carrée





Table haute rectangulaire




Hauteur des tables

Dimensions indiquées en mm

client est la solution sur mesure pour une quantité de configurations : élégante pour la restauration, dans les restaurants d'entreprise et les bistros, robuste dans les zones de séjour et de détente, communicative pour les réunions et les séminaires et compatible avec les fauteuils roulants. Son crochetage est facile et sécurisé. L'électrification est garantie par le boîtier passe-câbles pour boîtier prises et boîtes de données.

Design : Dustin A. Tusnovics



Finition :

Plateaux de table :

Au choix en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS) ou placage bois avec chant en bois lamellaire. Parties en bois : teintées et vernies. Exceptée : Table carrée 1400/1400 mm uniquement disponible en revêtement mélamine (DKS).

Surfaces métalliques avec revêtement par poudrage. Parties en bois : teintées et vernies. Fixation du pied : plateau de base en aluminium moulé sous pression (pas de vis) et pré-équipement pour assemblage longitudinal et transversal.

En option :

Voile de fond en tôle d'acier ajourée avec revêtement par poudrage. Dispositif d'assemblage : en synthétique, coloris noir. Electrification : boîtier passe-câbles en métal avec revêtement par poudrage, avec couvercle. Les tables équipées d'un boîtier passe-câbles ne sont pas empilables.

Piètement :

Au choix avec pied rond en métal (Ø 50 mm), pied carré en métal (section de pied 50/50 mm) ou pied carré en bois massif hêtre ou chêne (section de pied 52/52 mm). Tables hautes avec pied rond ou pied carré en métal.

L'empilage.

Empilage peu encombrant pour toutes les tables. Lors de l'empilage des tampons d'empilage servent de protection contre les dommages aux surfaces des tables.



Configurations.

Pour l'installation des configurations, les tables sont équipées d'un système de crochetage facile et sécurisé.



Perfect Partners.



arta



sign_2



aluform_3

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASER KANTE
LASER EDGE

La voie la plus rapide vers
une position ergonomique.



02 - 2022 FR