





etio: Think New Work.

Příjemné vibrace v kanceláři: jak v práci vybalancovat produktivitu a emoce.

Program pracovních stůlů *etio* pojal Wiesner-Hager jako emocionální prvek, který snoubí pracovní efektivitu se stimulujícím a energizujícím nábojem. Stůl nese charakteristický hliníkový rám ve tvaru písmene A. Výšku pracovní plochy lze snadno nastavit. Požadovanou míru soukromí dodají zástěny různých tvarů a

materiálů. K pracovní desce lze připevnit také prvek doplňující zástěnu o organizér. Pro uložení osobních věcí a kancelářských potřeb slouží také nádherně propracovaný stojan a úzká zásuvka na psací potřeby.

Design: neunzig° design

etio příslušenství.

Dočasný pracovní prostor
m.zone cell

etio příslušenství

elektricky výškově nastavitelné



Dobré vibrace v kanceláři:

etio pracuje s emocemi, což ji odlišuje od puristického cool designu dnešních kancelářských programů. Kreativní detaily programu etio podtrhují individuální charakter pracovní stanice, která je zároveň nabitá funkcí. Jednoduchý pravouhlostní formát v nejrůznějších velikostech ponechává prostor pro kreativitu v jakémkoli konceptu kancelářského plánování. Elektricky výškově nastavitelné varianty rozšiřují portfolio využití v rámci nejrůznějších kancelářských uspořádání a konceptů. Výšku pracovní desky můžeme měnit podle potřeby. Díky paměťovému modulu lze uložit a v mžiku vyvolat personalizované nastavení.



etio zdvojené pracoviště.



Velký pracovní stůl
m.zone cloud

etio zdvojené pracoviště

elektricky výškově nastavitelné.



Zdvojené pracoviště kombinuje dvě pracovní plochy s jediným rámem. Vzniká tak ekonomické a efektivní řešení pracovního prostoru – skvělé pro využití v rámci různých kancelářských konceptů. Důležitý detail: obě pracovní desky lze individuálně výškově nastavit jednoduchým zvednutím. Díky elektricky výškově nastavitelné funkci můžeme stůl jednoduše přenastavit z pozice vsedě do pozice vestoje. Častá změna pozice těla má pozitivní zdravotní efekt: vestoje aktivujeme zádomé svaly a ulevujeme tak páteři. Ve vzpřímeném postoji se nám také lépe dýchá. Do mozku proudí optimální množství kyslíku, což podporuje soustředěnou a produktivní práci.

etio Bench.



etio bench je naše odpověď na rostoucí potřebu flexibility kancelářského prostoru: umožňuje kombinovat soustředěnou práci, komunikaci a koordinaci za minimálních prostorových nároků. *etio bench* ve třech možných délkách je ideální pro využití v moderních a různorodých prostorech, kde probíhá New Work.

etio kontejner.



Kontejner 4600-046

Š 430 / V 570 / H 540
9 HE, 3/3/3 HE

Kontejner 4610-046

Š 430 / V 570 / H 540
9 HE, 3/6 HE

Standardní model:

Čelo: Ocel, prášková povrchová úprava, barvy podle vzorníku.

Korpus:

Ocel, prášková povrchová úprava, barvy podle vzorníku. Vrchní deska dle výběru dekorativní dřevotřísková deska (DKS) nebo HPL Fenix deska s laserovou hranou, s dýhou s hranou z vrstveného dřeva. Uvnitř korpusu je dekorativní dřevotřísková deska (DKS) s laserovou hranou ABS: v případě horní desky v DKS má vnitřní část korpusu stejnou barvu jako je barva horní desky, pokud je horní deska v DKS struktuře, HPL Fenix nebo dýhovaná, má vnitřní korpus černou barvu D80. Stěny, vrchní deska a podlaha jsou pevně sklíženy kolíkovými spoji.

Otvor pro úchyt
integrovaný v čele.

Nosná konstrukce:

Rám koleček z ocelového plechu, pozinkovaný. 4 dvojité kolečka z plastu, tvrdá nebo měkká, Ø 60 mm, s možností zablokování, nosnost 70 kg.

Zásuvky, výsuvy:

Černá zásuvka z ocelového plechu. Všechny výsuvy jsou vybaveny systémem (tlumení zavírání).

Zámek (volitelně).

Zabezpečení proti převržení:

Blokování výsuvu u všech kontejnerů, u kontejnerů se zavěsným registrem dále také protizávaží.

Bohatý v detailu.

Volitelně.



Výška stolu (příslušenství / zdvojené pracoviště).
Pracovní stanice je výškově nastavitelná po 15 mm krocích (rozsah nastavení 650 – 850 mm). Nastavení nevyžaduje žádné nářadí.



Ruční přepínač s paměťovou funkcí
pro elektricky výškově nastavitelné stoly. Můžete uložit a okamžitě vyvolat nejrůznější nastavení.



Kolenní clona (volitelně pro příslušenství).
Ocelový rám s textilním povrchem slouží jako kolenní clona.



Vedení kabelů (volitelně).
Kabelová průchodka u pracovní desky a skládací kabelový kanál zaručí uspořádané a téměř neviditelné vedení kabelů.



Organizér se zástěny (volitelně).
Zástěny a držáky monitoru jsou připevněny na konstrukci organizéru.



Psací podložka a zásuvka na psací potřeby (volitelně).
Volitelně je možné doplnit také o psací podložku potaženou kůží a zásuvku na psací potřeby.

Příslušenství.



Příslušenství
výška stolu: 650–850 mm
manuálně výškově nastavitelná
(po 15mm krocích)




Příslušenství
výška stolu: 650–1290 mm
nekonečně elektricky výškově nastavitelná



----- = možné umístění třetí roviny a kolenní clony



Obdélníkový stůl



Výška stolu manuálně výškově nastavitelná

Výška stolu elektricky výškově nastavitelná

Rozměry v mm

Standardní model:

Stolové desky:

Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou nebo kompaktní deska. Dřevěné povrchy mořené.

Rám (manuálně výškově nastavitelný):

Konstrukce rámu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou ve tvaru „A“, sloupek 55 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky, černé. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Rám (elektricky výškově nastavitelný):

Konstrukce rámu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou ve tvaru „A“, sloupek 70 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky. Kovový povrch s úpravou práškovým lakem buď 55 eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá, 9016 bílá, nebo 02M transparentní (Poznámka: Pokud je 02M transparentní, pak je sloupek vždy 55 eloxovaná stříbrná).

Elektrifikace (volitelně):

Kabelová průchodka etio: Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.

Kruhová kabelová průchodka: 80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli (všechny varianty jsou plastové).

Kabelový kanál: Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný jako podpora pracovní desky (stůl manuálně výškově nastavitelný), respektive stejný jako rám stolu (stůl elektricky výškově nastavitelný), lze sklopit.

Organizér na zástěnu (volitelně):

Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky monitoru.

Zástěny (volitelně):

Kovový rám s textilním povrchem (k použití jako nástěnka). Hliníkové upínací prvky po připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou.

Kolenní clona (volitelně):

Kovový rám s černým textilním potahem, výška 295 mm.

PC-držák (volitelně): ocelový plech, upravený práškovou barvou, volitelně 55 eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá nebo 9016 bílá.

Psací podložka (volitelně):

Ocelový plech potažený kůží.

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):

Zásuvka černý ocelový plech. Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený práškovou barvou.

Volitelně.

Zdvojené pracoviště.



Zdvojené pracoviště

výška stolu: 650–850 mm
manuálně výškově nastavitelné
(po 15 mm krocích)


Zdvojené pracoviště

výška stolu: 650–1290 mm
nekonečně elektricky výškově nastavitelné



Obdélníkový stůl manuálně výškově nastavitelný

Obdélníkový stůl elektricky výškově nastavitelný



Výška stolu manuálně výškově nastavitelná

Výška stolu elektricky výškově nastavitelná

Rozměry v mm

Standardní program:

Stolové desky:

Dle výběru laminátová (DKS) nebo HPL deska s bežešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, standardní dýha nebo prémiová dýha (ořech) s laminovanou dřevěnou hranou, nebo kompaktní deska. Dřevěné povrchy mořené.

Rám (manuálně výškově nastavitelný):

Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou A, hliník, sloupek 55 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Rám (elektricky výškově nastavitelný):

Konstrukce příčnicku a středního rámu stolu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou ve tvaru „A“, sloupek 70 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky, černé. Kovový povrch s povrchovou úpravou práškovým lakem 55 eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá, 9016 bílá nebo 02M transparentní (Poznámka: Pokud je 02M transparentní, pak je sloupek vždy 55 eloxovaná stříbrná).

Elektrifikace (volitelně):

Kabelová průchodka etio:

Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.

Kruhová kabelová průchodka:

80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli (všechny varianty jsou plastové).

Kabelový kanál: Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný jako rám pracovní desky, lze sklopit.

Organizér na zástěnu (volitelně):

Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky monitoru.

Zástěny (volitelně):

Kovový rám s textilním povrchem (k použití jako nastěnka).. Hliníkové upínací prvky po připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou.

PC-držák (volitelně): ocelový plech upravený práškovou barvou, volitelně 55 eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá nebo 9016 bílá.

Psací podložka (volitelně pro pracovní desky 25 mm):

Ocelový plech potažený kůží.

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):

Zásuvka černý ocelový plech. Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený práškovou barvou.

Bench.




Bench

Výška stolu: 740 mm



Obdélníkový stůl



Výška stolu

Rozměry v mm

Standardní program:

Stolové desky:

Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bežešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou nebo kompaktní deska. Dýha nebo dřevodekor (DKS nebo HPL): směr dýhy příčně. Dřevěné povrchy mořené.

Rám:

Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou A, hliník, sloupek 55 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Elektrifikace (volitelně):

Kabelová průchodka etio:

Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.

Kruhová kabelová průchodka:

80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli.

Kabelový kanál:

Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný jako rám pracovní desky, lze sklopit.

Organizér na zástěnu (volitelně):

Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky monitoru.

Zástěny (volitelně):

Kovový rám s textilním povrchem (k použití jako nastěnka). Hliníkové upínací prvky po připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou.

Psací podložka (volitelně pro pracovní desky 25 mm):

Ocelový plech potažený kůží.

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):

Zásuvka černý ocelový plech.

Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený práškovou barvou.

Perfect Partners.



poi



cage



m.zone

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE