



float_fx

float_fx. Uskladnění & zónování.

Funkční, úsporný a nanejvýš variabilní – *float_fx* nabízí ideální řešení úložného prostoru pro všechny kancelářské oblasti. Hloubka skříňky 425 mm umožňuje optimální využití stávající plochy kanceláře. Pohledové zadní stěny dovolují i volné umístění skříňek v prostoru – úložné místo a rozdělení zón v jednom. Látkové zadní stěny (volitelně) zlepšují akustiku místnosti, mohou sloužit jako nástěnka a v kanceláři vytvářejí barevné akcenty. *float_fx* – to znamená kvalita až do posledního detailu. Vysoce jakostní kování a výsuvy Hettich® zaručují lehkou, bezpečnou a bezúdržbovou funkci všech pohyblivých částí.

float_fx





Pojízdné a stojící kontejnery float_fx.

Kontejnery *float_fx* s osobním úložným prostorem na pracovišti jsou jednoduché, s funkčním a flexibilním vybavením. Vysoké nároky na kvalitu jsou patrné na mnoha detailech. Například jsou použita nová, aretovatelná

dvojitá kolečka s nosností až 70 kg. Výsuvy s kuličkovými ložisky výrobce Hettich® zaručují vysokou zatížitelnost a exaktní lehký chod, komfort zaznamenáte při tlumeném dorazu po každém otevření zásuvky. Diferencovaný komfortní balík kontejnerů *float_fx* nabízí

různé vybavení: od verze trend až k verzi comfort se zabudovaným systémem Silent® pro tlumené automatické dovírání zásuvek. comfort a trend – obě verze svým způsobem představují nejvyšší standardy v kvalitě, designu a obslužném komfortu.

Bohatý na detaily.

Alternativy.



Pojízdný kontejner	Pojízdný kontejner	Pojízdný kontejner	Pojízdný kontejner
hloubka 600 š 430 / v 600 10 HE, 1/3/3/3 HE	hloubka 600 š 430 / v 600 10 HE, 1/3/6 HE	hloubka 800 š 430 / v 600 10 HE, 1/3/3/3 HE	hloubka 800 š 430 / v 600 10 HE, 1/3/6 HE

Přistavný kontejner	Přistavný kontejner	Všechna čela také s madly
hloubka 800 popř. 600 š 430 / v 740 12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE	hloubka 800 popř. 600 š 430 / v 740 12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE	Alternativní tvary madla: profilový úchyt, třmínkový úchyt, obloukový úchyt a miskové madlo.

š = šířka, v = výška, HE = výšková jednotka (1 výšková jednotka = 50 mm).
Veškeré uvedené rozměry jsou dodávány ve verzích *trend* a *comfort*.



Provedení:

Čelo: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.
Korpus: vršek, boky a zadní stěna buď dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.
Spodek překližka (DKS) s ABS laserová hrana: pokud jsou boky z překližky, potom je spodek ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných stran spodek v pastelově šedé D22.
Sedák: volitelně pro kontejnery s výškou 600 mm.
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech kontejnerů, u kontejnerů se závěsným registrem dále také protizávaží.

Verze trend:
Výsuvy se samouzavíracím tlumičím systémem, zásuvky z umělé hmoty u hloubky 600 mm, z ocelového plechu u hloubky 800 mm. Organizér na psací potřeby výška 25 mm.
Verze comfort:
Výsuvy se samouzavíracím tlumičím systémem Silent®, zásuvky z ocelového plechu, organizér na psací potřeby výška 40 mm.

float_fx trolej.

Pokud se jedná o mobilní úložné prostory v kanceláři, poskytuje cenné služby pojízdňý trolej *float_fx*. Pohybuje se na kolečkách a je vybaven madly, takže se může rychle přemístit všude tam, kde je právě zapotřebí. Ve verzi s pracovní deskou fungují tyto troleje také jako krátkodobé místo pro práci vestoje nebo jako místo pro porady vestoje. Trolej *float_fx* má velkou úložnou kapacitu

na malém prostoru. Podle modelu disponují až pěti zásuvkami a organizérem na psací potřeby ve variabilním modulovém provedení. Výsuvy s kuličkovými ložisky výrobce Hettich® poskytují ten nejvyšší obslužný komfort. Shrnuto a podtrženo: Troleje *float_fx* znamenají hospodárnost ve vybavení kanceláře – velký užitek při srovnatelně nepatrné investici.



Bohatý na detaily.

Závěsný registr A4
s vytažením 105 % a
zástrčným závěsným
rámem.



**Kombinace vnitřního
vybavení**
na příkladu troleje
s příčnou roletou.



Výklopný háček na šaty.
Volitelně pro všechny troleje s příčnou
roletou.



Pracovní deska
s odklápěcími bočními plochami u
troleje s šířkou 530 mm.



Zásuvka
se samouzavíracím
systémem a blokováním
jednotlivých výsuvů.



Madlo
pro snadnou manipulaci s trolejí.



Alternativy.



Trolej s příčnou roletou
š 530 / h 480 / v 1100
2 police



Trolej s příčnou roletou
š 530 / h 480 / v 1123
2 police se sklápěcí pracovní deskou



Trolej s příčnou roletou
š 750 / h 480 / v 1100
2 police



Trolej pro 19 palcovou mediální techniku
š 590 / h 600 / v 1100
čelo vertikální žaluzie, bez vybavení,
kabelová průchodka kulatá v horní a spodní desce

š = šířka, h = hloubka, v = výška

Provedení:

Čelo: horizontální žaluzie z polypropylénu s matným stříbrným nebo bílým povrchem, tloušťka lamel 12 mm, šířka lamel 26,5 mm. Madlo z plastu, stříbrná barva nebo bílá, se zámkem.
Korpus: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.

Troleje 530 a 750 mm s čelem a příčnou roletou:
police a střední část dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana: pokud jsou boky z překližky, dna zásuvek a střední část ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných boků dna zásuvek a střední část v pastelově šedé D22. Police jsou výškově nastavitelné, sešroubované, zátěž max. 20 kg.

Pracovní plocha: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.
Kolečka: 4 aretovatelná dvojitá kolečka z umělé hmoty s měkkým povrchem. Ukotvení koleček z ocelového pozinkovaného plechu vždy pro dvě kolečka, ochrana rohů ze všech stran z černé umělé hmoty.

Trolej pro 19 palcovou mediální techniku 590 mm s vertikálním čelem a příčnou roletou: Šířka lamel 30 mm. Madlo z hliníku, stříbrná barva, se zámkem. Bez vnitřního vybavení, pro uložení 19 palcové mediální techniky. Ostatní provedení jako výše.

Skříně float_fx.

Skřínkový program *float_fx* nabízí široký výběr typů skříněk uzpůsobených pro různé požadavky: otevřené skřínky bez čela, skřínky s otočnými dvířky, posuvnými dvířky, příčnými a vertikálními roletami. Systémové rozměry se orientují – výchozí hloubka skříněk je 425 mm – podle běžných šířek a výšek pořadačů od dvou do šesti OH (výška pořadačů). Skřínky s posuvnými dvířky a šatní skříně dodáváme také s hloubkou 600 mm, přístavné skřínky ve výšce stolu 740 mm a program zahrnuje nastavbové skřínky.





Zadní látková stěna.
Volitelně pro moduly až do výšky čtyř na sobě a pro stohovatelné prvky do výšky jednoho kusu: textílii lze použít jako propojovací desku.



Pohledové stěny.

Zadní stěny všech skříní *float_fx* jsou provedeny jako pohledové stěny. Tak mohou být skříně postaveny ve volném prostoru a plnit tak zároveň funkci přepážek. Na přání mohou být zadní stěny provedeny jako nástěnky. Výběr z různých látek nabízí mnoho možností, jak v rámci kancelářské architektury prosadit barevné akcenty. Vnitřní vybavení skříní *float_fx* je nanejvýš variabilní. Police, zásuvky a závěsné registry mohou být umístěny podle individuální potřeby. Jakostní výsuvy výrobce Hettich® zaručují komfortní fungování s lehkým chodem. Skříně jsou proti převržení zabezpečeny generálním blokováním výsuvů, speciálními montážními sadami pro upevnění ke zdi, resp. protizávažími.

Výsuvná skříňka.

Výsuvná skříňka přebírá funkci přímo přístupného odkládacího prostoru blízko pracoviště. Vnitřní zařízení je možné vytvářet flexibilně. Nábytek dále umožňuje rozdělení prostoru a díky své výšce 1100 mm otevřenou komunikaci vestoje.



Bohatý na detaily.



Výsuvná police.

U police čtvrté řady pořadačů lze na přání namontovat výsuvnou polici.



Skříňka (hloubka 425 mm).

Vnitřní vybavení šatní skříně s policí pro klobouky, výsuvným rámečkem na šaty a zrcadlem (volitelně).




Závěsný registr.

Výsuv Quadro Duplex 105 % výrobce Hettich® zaručuje komfortní přístup k závěsnému registru. Komfortní obsluhu a zabezpečení proti převržení zajišťuje samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů.



Zásuvky.

Také zásuvky z ocelového plechu jsou vybaveny výsuvem 105 %, samouzavíracím systémem a blokováním jednotlivých výsuvů.



Madla.

Různé tvary modelů podle zvoleného modelu (viz ceník): profilové madlo, třmínkové madlo, obloukové madlo, miskové madlo, otočná oliva.



Vnitřní vybavení.

Vnitřní vybavení je volitelné. U výsuvné skříně lze zvolit například organizační panel se stěnou využitelnou jako nástěnka, se soukromou zásuvkou, závěsným registrem nebo organizérem na psací potřeby.

Alternativy.



Provedení:

Čelo: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.

Rolety: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou, nebo bílá, tloušťka 12 mm.

Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva.

Zadní stěna: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) nebo dýha. Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení.

Volitelně: zadní stěna z látky s možností používat jako nástěnku (až do výšky skříně 4 OH a pro stohovací skříň 1 OH).

Police: zasouvací bezpečnostní police, výškově nastavitelné.

Pro skříňky bez čela: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s přední s ABS laserová hrana, dýha s přední hranou z vrstveného dřeva.

Pro skříňky s čelem:

police z dřevotřískové překližky (DKS) s přední s ABS laserová hrana: v případě boků z překližky police ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných boků police v pastelové šedé D22.

Police ocel: RAL 7035 světle šedá.

Výsuvná police: u skříněk se 4 OH a vyšších. Provedení v barvě police. Na spodní straně police namontovány 4 OH.

Nohy:

Skříňky: klouzky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm.

Volitelně: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová úprava prášková barva podle vzorníku, výška 40 mm, výškově nastavitelné do 15 mm. Na výběr kolem dokola nebo samostatně pro každou stranu.

Odkládací skříňky: klouzky z černé umělé hmoty, výškově nastavitelné do 8 mm.

Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 2000, výrobce Hettich®): Rám (pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, povrchová úprava černá prášková barva.

Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů.


Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá prášková barva, Quadro Duplex 50, vytažení max. 105 %, samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů.

Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 40 různými variantami uzamykání.

Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech kontejnerů s výsuvy, upevnění do zdi nebo alternativně sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé dodávky skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny.

Alternativy.


Skřínky bez čela




Poznámka: včetně soklu + 30 mm

Poznámka: výška je stejná jako výška

Skřínky s otočnými dvířky a šatní skříně




Skřínky s posuvnými dvířky



Poznámka: včetně soklu + 30 mm

Poznámka: výška je stejná jako výška

Skřínky s příčnými roletami



Rozměry v mm

Alternativy.


Skříňky s vertikálními roletami



hloubka 425

6 OH (2190)

5 OH (1840)



800

Poznámka: včetně soklu + 30 mm

Skříň se závěsným registrem



hloubka 425

3 OH (1100)

2 OH (750)



800

1000

hloubka 600

3 OH (1100)

2 OH (750)



800


1000

Výsuvná skříňka

Vnitřní zařízení (za příplatek):



3. rovinu:
Organizační panel s nástěnkou



2. rovinu:
Soukromá zásuvka
skořepina tužkovníku




1. rovinu:
Závěsný registr



Výsuvná skříňka, vlevo



Výsuvná skříňka, vpravo



Stohovací skříň bez čela




hloubka 425

4 OH (1440)

3 OH (1090)

2 OH (740)


1 OH (350)



500

800

1000



1200

1600

Rozměry v mm

Perfect Partners.



paro_2



foxx



etio

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

