



foxx



Modern, functioneel en veelzijdig – dat zijn de belangrijke kenmerken van *foxx*, het bureautafelprogramma met C-pootdesign. *foxx* voldoet aan de meest uiteenlopende eisen op kantoor en kan naar behoefte ook worden geconfigureerd tot individuele-, groeps- of teamwerkplekken. Bij *foxx* kan worden gekozen uit meerdere tafelvarianten: De versie *foxx\_M* (multifunctioneel) biedt de mogelijkheid van individuele uitbreiding van de uitrusting volgens het moduleprincipe. Kabelmanagement, derde niveau, frontscherm, PC-houder kunnen zonder gereedschap aan de multifunctionele traverse worden gemonteerd. De elektrisch in hoogte verstelbare varianten *foxx\_eRK* en *foxx\_eQK* bieden een comfortabel te bedienen, ergonomisch perfecte zit-/stowerplek.





*foxx\_M* brengt  
kleuraccenten op kantoor.  
De 'zool' van de voet kan  
in contrasterende kleuren  
volgens stalenkaart wor-  
den gekozen.



Variabel C-poot tafelprogramma.

# Rijk aan details.

# Overzicht.

**Onzichtbare kabelgeleiding.**  
Kabeldoorvoeren in het werkblad en de kabelgoot met royale afmetingen zorgen voor een opgeruimde, onzichtbare bekabeling van de tafel.



**Multifunctionele traverse.**  
Multifunctionele traverse voor opname van 3de niveau, frontscherm en PC-houder. Zonder gereedschap te monteren.



**Elektrische hoogteverstelling.**  
Met de elektrisch in hoogte verstelbare tafelvarianten *foxx\_eRK* en *foxx\_eQK* kan comfortabel worden afgewisseld tussen zittende en staande werkplek. Verstelbereik van 650 tot 1290 mm.






**Traploze hoogteverstelling.**  
De werkhogte van de tafel kan traploos worden ingesteld van 650 tot 850 mm.



## Werkplekken voor *foxx\_M*



----- = mogelijke positie van 3de niveau en frontscherm  
Opmerking: Frontscherm bij hoek-, universele en callcenter-tafel alleen aan één zijde mogelijk.



Rechthoekige tafel

Hoektafel rechts of links

Banaanvormige tafel rechts of links




Aanbouwtafels/hoekopstelling:  
Aanbouwtafel voor rechthoekige tafels  
Fig.: uitvoering aanbouwtafel rechts


Aanbouwtafel rechthoekig

## Werkplekken voor *foxx\_eRK* en *foxx\_eQK*

----- = mogelijke positie van 3de niveau en frontscherm



## Tafelhoogte:



Rechthoekige tafel

*foxx\_M*

*foxx\_eRK* en *foxx\_eQK*



Uitzonderingen: modellen *foxx\_M*

## Uitvoering:

### *foxx\_M* (multifunctioneel)

**Tafelblad:** Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), finer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

**Onderstel:** Stalen raamconstructie met C-poot-onderstel, zuil Ø 70 mm, kunststof stelglijders. Werkhoogte 650 tot 850 mm traploos verstelbaar. Met multifunctionele traverse. Metalen oppervlakken met poedercoating.

**Toebehoren** (optioneel): Kabeldoorvoer hoekig of rond / kabelkanaal staal, aan beide zijden neerklapbaar / PC-houder / kabelslang verticaal / frontscherm geperforeerd staal.

**3de niveau light** (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).

**Belangrijke opmerking:** Niet mogelijk in combinatie met frontscherm.

**3de niveau basic** (optioneel): Draagblad melamine met gestoffeerd paneel, aluminium profiel met poedercoating, naar keuze ook incl. frontscherm. Hoogte 406 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).

### *foxx\_eRK* en *foxx\_eQK*

Traploze elektrische verstelling van de werkhogte.

**Tafelbladen:** Uitvoering als *foxx\_M*.

**Onderstel:** Stalen raamconstructie met T-poot onderstel, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

**Zuil:** *foxx\_eRK* Ø 70 mm, *foxx\_eQK* 70 x 70 mm.

**Afstandhouders** (optioneel): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

## Perfect Partners.



*delv*



*poi*



*paro\_2*

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASER KANTE**  
LASER EDGE

