

concept
wiesner hager



furniloop



Ontwerp ontmoet verantwoordelijkheid.



De naam **furniloop** symboliseert de levenscyclus van het product en zijn componenten. Al vanaf de ontwerpfase is rekening gehouden met toekomstig refurbishment, met als doel om het verbruik van materiaalbronnen en de CO₂ uitstoot aanzienlijk te verminderen. De bureau-serie bestaat uit vier verschillende ondersteltypes: symmetrisch en a-symmetrisch, naar keuze handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar. De elektrisch in hoogte verstelbare variant voorziet in de behoefte aan ergonomische werkplekken. Dit komt omdat het regelmatig wisselen van houding tussen dynamisch zitten en staan uw ruggengraat ontlast en uw rugspieren ontspant. Afscherming is ook van bijzonder belang. Het gestoffeerde privacypaneel omsluit het werkgebied aan drie zijden. Het paneel is geschikt als prikbord en is verkrijgbaar in twee verschillende maten.

Design: neunzig° design



Rijk aan details.



watch the video





Overzicht.



Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch

Tafelhoogte: 680 tot 780 mm
Manueel in hoogte verstelbaar

Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch

Tafelhoogte: 650 tot 1290 mm
Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar



Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch

Tafelhoogte: 650 tot 850 mm
Manueel in hoogte verstelbaar

Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch

Tafelhoogte: 650 tot 1260 mm
Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar




Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch vrijdragend gedeelte van het frame hout


Tafelhoogte: 650 tot 1290 mm
Manueel in hoogte verstelbaar

Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch vrijdragend gedeelte van het frame hout


Tafelhoogte: 650 tot 1260 mm
Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar




Rechthoekige tafel



Tafelhoogte manueel verstelbaar




Tafelhoogte elektrisch verstelbaar



Tafelhoogte manueel verstelbaar

Maten in mm



Tafelhoogte elektrisch verstelbaar

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vocht-bestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, massief eikenhout, geolied, voorzien van afgeschuinde voorkant, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel symmetrisch (680 – 780 mm), **onderstel asymmetrisch** (650 – 850 mm), **manueel in hoogte verstelbaar:** Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame, zuil Ø 58 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Onderstel symmetrisch (650 – 1290 mm), **onderstel asymmetrisch** (650 – 1260 mm), **elektrisch in hoogte verstelbaar:** Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame zuil Ø 75 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken telescoopzuil voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Vrijdragend gedeelte van het frame in massief beuken- of eikenhout: Modellen 8522 & 8523, elektrisch in hoogte verstelbaar.

Elektrificatie (optioneel):

Kabeldoorvoer rond:

Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.

Kabeldoorvoer Circle80 Access:

Ø 80 mm, voorzien van 2 openingen, optioneel af te dekken. Kunststof zwart of wit.

Inbouwcontactdoos Circle80:

Ø 80 mm, 1 x Schuko, 1 x dubbel USB Charger type A+C, vaste toevoerkabel (1 m, GST18 stekker), kabeldoorvoer met geïntegreerde draaifunctie voor kabelfixatie, 1 opening met optionele afdekklep. Kunststof zwart, wit of RVS-look.

Belangrijke opmerking: Kabels voor verbinding onder het tafelblad zijn niet inbegrepen.

Kabelkanaal horizontaal:

Stoffen kabelkanaal, antraciet. Bevestigingselementen zwart metaal.

Toebehoren (optioneel):

Screen: Met stof bescapen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte naar keuze 400 of 680 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde screen). Het screen kan naar achteren geschoven worden om toegang te geven tot de kabeldoorvoeren en het kabelkanaal.

Schrijfmateriaalnlade: Mechanisch en thermisch verstevigd polyester vlies in vilt-optiek (70 % gerecycled materiaal), donkergrijs.

Perfect Partners.



motiv



float_fx locker



cage

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE