



m. zone

Werken en ontmoeten in de m.zone.



Het kantoor van vandaag biedt haar medewerkers gevarieerde en wisselende werkomgevingen aan, die afhankelijk van de taak een ondersteunende oplossing bieden en een aangename ambiance creëren. De eisen aan het meubilair richten zich op de werkzaamheden. De activiteit is leidend voor de werkomgeving waar de gebruiker op dat moment behoefte aan heeft. Met *m.zone* heeft Wiesner-Hager een compleet inrichtingsconcept ontwikkeld dat perfect binnen dynamische organisaties geïntegreerd kan worden. *m.zone* bestaat uit mo-



dulaire elementen: zitelementen, tafels en screens waarmee een veelheid aan mogelijkheden samengesteld kan worden. Door de configuraties toe te passen in de ruimte, ontstaat er een diversiteit aan nieuwe werkzones. De toepassingsmogelijkheden in de kantoor-architectuur zijn veelzijdig. *m.zone* kan worden toegepast in open ruimtes, middenzones, passages, lounge gebieden en wachruimtes.

Design: LUCY.D



work.

De work. modules dienen als tijdelijke werkplek om geconcentreerd aan te werken. *m.zone work* is geïnspireerd op de secretaire uit het verleden. De screens om de werkplek zorgen voor afscherming en rust, waardoor er een vertrouwde ambiance wordt gecreëerd.





m.zone single links – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x werkblad



Zonder afbeelding: *m.zone single rechts* – werkblad hoogte 900 mm



m.zone double – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:

- ① 2 x screen
- ② 2 x werkblad
- ③ 2 x verbindingsknoop





m.zone single links – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x werkblad



Zonder afbeelding: *m.zone single rechts* – werkblad hoogte 740 mm



m.zone double – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:



- ① 2 x screen
- ② 2 x werkblad
- ③ 2 x verbindingsknoop



m.zone double mixed – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x fauteuil, zithoogte 460
- ④ 1 x werkblad
- ⑤ 2 x verbindingsknoop





m.zone cell links – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:

- ① 2 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x werkblad
- ④ 4 x verbindingsknoop


Zonder afbeelding: **m.zone cell rechts** – werkblad hoogte 740 mm



m.zone cell double – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:


- ① 3 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 2 x screen
- ④ 2 x werkblad
- ⑤ 10 x verbindingsknoop



m.zone team – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:


- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x screen
- ④ 1 x werkblad
- ⑤ 1 x werkblad
- ⑥ 1 x verbindingsblad
- ⑦ 4 x verbindingsknoop



m.zone team – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x screen
- ④ 1 x werkblad
- ⑤ 1 x werkblad
- ⑥ 1 x verbindingsblad
- ⑦ 4 x verbindingsknoop



m.zone phone box links – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:


- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x werkblad
- ④ 2 x verbindingsknoop

Zonder afbeelding: **m.zone phone box rechts** – werkblad hoogte 900 mm



meet.


De meet. zones stimuleren samenwerking en bevorderen een open en informele overlegstructuur. De grote diversiteit aan screens die op talloze wijzen gecombineerd kunnen worden, faciliteren onder andere (team)vergaderingen, informele discussies, brainstorm- en scrumsessies. De dynamiek in de ruimte is voelbaar.



m.zone shield A

bestaat uit:


- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x screen
- ④ 4 x verbindingsknoop



m.zone shield B

bestaat uit:


- ① 2 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 4 x verbindingsknoop



m.zone meeting box

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 2 x screen
- ④ 3 x screen
- ⑤ 12 x verbindingsknoop



m.zone meeting box met whiteboard

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 2 x screen
- ④ 2 x screen
- ⑤ 1 x whiteboard
- ⑥ 12 x verbindingsknoop



m.zone talk

Hoogte 740:
2344-728: 700/1400
2344-816: 800/800
2344-826: 800/1400
2344-832: 800/1600

Hoogte 900:
2345-816: 800/800
2345-828: 800/1400

Hoogte 1100:
2352-816: 800/800
2352-828: 800/1400



m.zone pub

2342-836 Tafel **pub**
800/1800
hoogte 740

2343-990 Zitbank **pub**
270/1680
zithoogte 450



m.zone hot desk – tafel

Hoogte 900:
2347-832: 800 x 1600
2347-836: 800 x 1800

Hoogte 1100:
2350-832: 800 x 1600
2350-836: 800 x 1800


m.zone hot desk – Aanbouwtafel

Hoogte 900:
2348-832: 800 x 1600
2348-836: 800 x 1800

Hoogte 1100:
2351-832: 800 x 1600
2351-836: 800 x 1800



m.zone hot desk




m.zone cloud 2349-836

relax.




De relax. zones bestaan uit zitelementen met een comfortabele en actieve zit. Een gebied waar gebruikers rustig stukken kunnen doornemen of om tijdens de pauze met collega's te ontspannen en informele gesprekken met elkaar te voeren. In een ontvangstruimte onthaalt *m.zone* de bezoekers en geeft hen het gevoel dat ze welkom zijn.




m.zone ottomane

2324-104
zithoogte 460



m.zone coffee table

2346-116
hoogte 550




m.zone fauteuil links – screen hoogte 1000 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x fauteuil, zithoogte 460


Zonder afbeelding: **m.zone fauteuil rechts** – screen hoogte 1000 mm



m.zone twin seat – screen hoogte 1300 mm

bestaat uit:

- ① 2 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x fauteuil, zithoogte 460
- ④ 1 x fauteuil, zithoogte 460
- ⑤ 4 x verbindingsknoop




m.zone fauteuil links – screen hoogte 1300 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x fauteuil, zithoogte 460

Zonder afbeelding: **m.zone fauteuil rechts** – screen hoogte 1300 mm




m.zone canapé links – screen hoogte 1000 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x canapé, zithoogte 460


Zonder afbeelding: **m.zone canapé rechts** – screen hoogte 1000 mm



m.zone twin seat – screen hoogte 1000 mm

bestaat uit:

- ① 2 x screen
- ② 1 x screen
- ③ 1 x fauteuil, zithoogte 460
- ④ 1 x fauteuil, zithoogte 460
- ⑤ 4 x verbindingsknoop



m.zone canapé links – screen hoogte 1300 mm

bestaat uit:

- ① 1 x screen
- ② 1 x canapé, zithoogte 460

Zonder afbeelding: **m.zone canapé rechts** – screen hoogte 1300 mm



2335-000 Tableau – enkel
voor fauteuils en canapés



2334-000 Tableau rechts – dubbel
voor canapés



2336-000 Tableau links – dubbel
voor canapés



2340-000 Verbindingsknoop
voor screens



2337-000 Verbindingsblad
voor **m.zone team**



2390-000 Contactdoos
voor fauteuils en canapés



2338-000 Memobord
voor screens



2339-970 Inhangblad
180 x 700 mm
voor screens



2339-971 Inhangblad
180 x 950 mm
voor screens



Lamp Above zwart mat
voor **m.zone cloud**



Lamp Above wit mat
voor **m.zone cloud**



Uitvoering:

Screens:

Screens modellen 2300-2303, 2315:

Met stof bespannen paneel, kunststofglijders.
Optioneel in akoestische uitvoering.

Screens modellen 2307-2311:

Met stof bespannen paneel, voet van stalen buis, kunststofglijders. Optioneel in akoestische uitvoering. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Whiteboard 2316:

Met stof bespannen paneel, kunststofglijders. Blad in decor-spaanplaat 16 mm met naadloze, vochtbestendige ABS laserkant, wit. Voorzijde voorzien van witte folie.

Belangrijke opmerking voor screens:

stofferend in leer en kunstleer is niet mogelijk.

Verbindingsknopen 2340:

stalen knopen voor het verbinden van screens, Ø 80 mm, met poedercoating volgens stalenkaart.

Werkbladen:

Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex met afgeschuinde bladrand, naturel geolied. Werkbladen modellen 2328 tot 2331 met steunvoet van stalen buis, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Elektrificatie (optioneel voor werkbladen):

Inbouwcontactdoos rond:

Dubbele inbouwcontactdoos, oppervlak mat verchromd.

Inbouwcontactdoos hoekig plat:

Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart.

Cloud:

Stalen constructie met stof bespannen, poot stalen buis, kunststofglijders. Blad multiplex (HPL) met afgeschuinde rand (multiplex), geolied. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Optioneel:

Lamp Above (inbouwcontactdoos nodig). Inbouwcontactdoos FrameDock incl. voorbereiding voor aansluiten lamp (2 x Schuko, aan-/uitschakelaar).

Fauteuil, canapé en ottomane:

Zitting en rugleuning geheel gestoffeerd, zitting met stiknaden. Poten stalen buis, kunststofglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Contactdoos voor fauteuil of canapé:

2 x schuko met kinderbeveiliging, kunststof zwart. Incl. netbenginkabel met Schuko/BE-hoekstekker, kabellengte ca. 290 cm.

Tafel pub, tafel talk, hot desk, coffee table:

Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied. Onderstel stalen buis, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Zitbank pub:

HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied. Onderstel stalen buis, kunststofglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Tableaus, verbindingsblad en memobord:

Staal voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Belangrijk:

tableau dubbel alleen mogelijk bij configuraties fauteuil-canapé of canapé-canapé.

Inhangblad:

Naar keuze melamine op spaanplaat of HPL met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant. Inhangelementen plaatstaal, voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Perfect Partners.



A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com



Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

