



— Skládací stůl n.f.t.



Ukážu vám všechno!
Jenom ne to, že jsem skládací stůl.

Zajímám se o napínavé akce a rád podporuji každou prezentaci.
Jsem otevřený vůči každému názoru a chápavý u vzrušených diskuzí.
Ukážu vám všechno – jenom svůj pravý obličej skládacího stolu ne.

Geniálně jednoduché.





Zredukovaný design, kombinovaný s logickým technickým konceptem dělá z *n.f.t.* kongeniálního partnera v místnostech pro akce, semináře nebo meetingy. Jeho mnohostranný talent fascinuje: široký výběr povrchů desky, maximální prostor pro nohy a komfortní obsluha. Doplnkové vybavení: spojovací systém, elektrifikace a kolenní clona.

Skládací mechanika je diskrétně skrytá před zraky pozorovatele. Její funkce jsou skryté, současně však jednoduché, intuitivní a bezpečné pro manipulaci. Integrovaná ochrana chrání podnož před poškozením při stohování.

Design: greutmann bolzern

Jednoduše geniální.



Bohatý na detaily.



Všechno klapě.

Jednoduchá manipulace, bezpečné funkce: skládací mechanika se zajištěním a ochranou proti sklopení.



Chrání před pohledy.

Kolenní clona pro použití na konferencích, na podiu nebo při prezentacích – odnímatelná bez nářadí (volitelně).



Ber to na lehkou váhu.

Volitelně odlehčená deska se stabilním voštinovým jádrem z přírodních vláken.



Dává energii.

Volitelná elektrifikace přes kabelový kanál zapuštěný v desce stolu.



Rychlé spojení.

Zaklapávací rychlospojka pro podélné spojování stůlů (volitelně).



Silné spojení.

Pevně sešroubovatelné spojky pro podélné spojování stůlů (volitelně).



Využijte rohy.

Čtvrtkruhová závěsná deska pro spojení dvou stůlů v úhlu 90 stupňů.



Spoří místo.

Úsporné a šetrné stohování díky integrované ochraně.

Volitelně.



Standardní provedení:

Deska skládacího stolu:

standardní laminátová nebo HPL deska s hranami ABS, a/nebo dýhovaná s laminátovou dřevěnou hranou. Černý výztužný rám u stůlů s délkou 1400 mm a více. Volitelně: odlehčená deska HPL s hranami ABS a/nebo dýhovaná s laminátovou dřevěnou hranou, bílý výztužný rám. Snížení hmotnosti u odlehčených desek až 7.5 kg v závislosti na rozměrech. Polyuretanová klížená hrana ABS odolná proti vlhkosti. Dřevěné povrchy mořené. Půlkruhový stůl včetně upevnění pro propojení. Upozornění: Je požadováno upevnění pro fixní spojovače u obdélníkových stůlů.

Rohová závěsná deska:

úprava stejná jako u stolních desek, avšak vybavená 4 kusy pevných spojek. Poznámka: příprava pro boční pevné spojení stůlů.

Podnož:

se čtyřmi nohami, umělohmotné kluzáky, integrovaná ochrana pro stohování. Průřez nohy: 35/35 mm.

Skládací mechanika:

Kování s aretováním, ochranou proti sklopení. Umělohmotné části jsou černé, z vysoce odolných duroplastů. Stoly s délkou 1200 a 1300 mm mají vyšší stohovatelné podnože a rám se přesouvá dovnitř.

Kolenní clona výška 350 mm (volitelně):

perforovaný ocelový plech, odnímatelný bez použití nářadí. Stoly s namontovanou kolenní clonou nelze stohovat.

Spojovače pro obdélníkové sklápěcí stoly 3920 (volitelně):

Rychlospojovač 9130-000 (od délky stolu 1400 mm): pro podélné spojování obdélníkových stůlů-obdélníkový stůl. Plast, je možné nacvaknout.

Podélný fixní spojovač 9131-000: pro podélné spojování obdélníkových stůlů-obdélníkový stůl. Ocelový plech černý, fixní montáž. Je požadováno upevnění pro fixní spojovače podélně. Při propojování jsou na každé straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.

Spojovače pro půlkruhové sklápěcí stoly 3921 (volitelně):

Podélný fixní spojovač 9134-000: pro podélné spojování půlkruhových stůlů-obdélníkový stůl (podélně). Ocelový plech černý, včetně 2 ručních koleček. Upozornění: Je požadováno upevnění pro fixní spojovače podélně u obdélníkových stůlů.

Příčný fixní spojovač 9135-000: pro podélné spojování půlkruhových stůlů-půlkruhový stůl nebo půlkruhový stůl-obdélníkový stůl (příčně). Ocelový plech černý, včetně 2 ručních koleček. Upozornění: Je požadováno upevnění pro fixní spojovače příčně u pravoúhlých stůlů. Při propojování jsou na každé straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.

Elektrifikace (volitelně):



Kabelový kanál hranatý:

kov ošetřený práškovou barvou, s klapkou. Stoly s kabelovým kanálem nelze stohovat.

Volitelně:

odlehčená deska (HPL nebo bílá eko deska stolu) s bežešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, resp. dýhovaná deska s laminovanou dřevěnou hranou, bílý výztužný rám.

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					




Sklopný stůl čtyřnohý podnož

Sklopný stůl čtyřnohý podnož



Rohová závěsná deska

Rozměry v mm

Propojení do délky:




Propojení napříč:



Půlkruhový stůl-obdélníkový stůl

Půlkruhový stůl-obdélníkový stůl

Půlkruhový stůl-půlkruhový stůl



Stohování:

až 10 stůlů se standardní deskou, 12 stůlů s odlehčenou deskou. Vhodný přepravní transportní platformě: model 6395.



Přístup pro invalidní vozík podle ÖNORM B 1602.

Perfect Partners.



A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

