



# Park and Ride.





In wenigen Minuten zur passenden Tischkonfiguration: *n\_table* ist durch (feststellbare) Rollen fahrbar und ermöglicht so die rasche, einfache Umstellung von Konfigurationen. Unterschiedlichste Anwendungen wie Konferenzen, Seminare, Besprechungen, Workshops, Präsentationen oder Schulungen lassen sich so im Handumdrehen neu zusammenstellen.

Bei Bedarf stehen Schnellverketter zur Verfügung, die eine niveaugleiche und sichere Verkettung der Tische, z. B. zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten, gewährleisten. Vorübergehend nicht benötigte Tische können mit hochgeklappter Platte platzsparend "geparkt" und gelagert werden.

## Detailreich.

## Wahlweise.






















#### Beispiele für Stellmöglichkeiter



Konferenz






Präsentation



Besprechung





Tagung

Ausführung:

Abhängig vom Tischformat wahlweise mit C-Fuß oder T-Fuß. Gestell Aluminium pulverbeschichtet, Fußausleger Aluminium

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL mit ABS-Kante,

furniert mit Schichtholzkante oder Compactplatte. ABS-Kante

mit feuchtigkeitsbeständiger PU-Verleimung. Holzoberflächen

gebeizt. Tischplatte schwenkbar. Schwenkmechanismus mit Gas-

feder, Entriegelung mit Drehgriff an der Tisch-Unterseite. Tische

mit hochgeschwenkter Platte platzsparend aneinander reihbar.

poliert. Doppelrollen silber Ø 60 mm. Rollen an der Benutzerseite feststellbar (Drehgriffseite), gegenüberliegende Rollen nicht feststellbar.

Knieblende Höhe 320 mm: Stahlblech gelocht, schwenkbar montiert, pulverbeschichtet. Schnellverketter: Kunststoff. Bei Längs- bzw. Querverkettung pro Tischseite. 2 Verketter erforderlich. Querverkettung bei C-Fuß-Tischen Breite 600 und 700 mm nicht in Verbindung mit Knieblende.

### Elektrifizierung

Horizontaler und vertikaler Kabelkanal Metall pulverbeschichtet. Unsichtbare Kabelführung von Tisch zu Tisch durch seitlichen Kabelauslass aus Kunststoff. Farbe Kabelauslass: silber bei Gestellfarbe eloxalsilber, schwarz bei allen anderen Gestellfarben. Kabeldurchlass eckig: Metall pulverbeschichtet, mit Klappe.

## Wichtiger Hinweis

Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verkettern, um Niveau-Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

# wiesner hager

## Perfect Partners.



sign\_2



nooi



#### Österreich:

A-4950 Altheim Linzer Straße 22 T +43 (7723) 460-0 altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien Gonzagagasse 15 T +43 (1) 532 61 62 wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz Bockgasse 2a T +43 (732) 31 40 80 linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock T +43 (316) 28 73 70 graz@wiesner-hager.com

A-5020 Salzburg Siezenheimer Straße 39A Panzerhalle/A1, Ebene 4 T +43 (662) 62 20 22 salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck Eduard Bodem-Gasse 6 T +43 (512) 34 51 31 innsbruck@wiesner-hager.com

#### Deutschland:

D-97080 Würzburg Schürerstraße 3 T +49 (931) 3 55 85-0 wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to: ISO 9001, ISO 14001 and ISO 14025

Direkt aufs Handy! Der härteste Qualitätstest aller Zeiten: Try Hard 2.0

