

concept
wiesner hager

nooi



reddot award 2015
honourable mention



Revolučně jednoduché: Spojování podnoží *nooi*.

**Estetické a inteligentní.
Nekomplikované a snadné.
Jasně a rychle.**

nooi – židle s možností spojování do řad pomocí spojování podnoží. Ještě nikdy nebylo smontování a demontování židlí v sále tak jednoduché jako u židle *nooi*. Obě sousedící nohy se srovnají na sebe, přičemž se spojuje vždy zleva doprava. Princip spojování byl již přihlášen jako patent a funguje s područkou i bez ní. Výhodou je, že získáme cenné místo pro pohodlnou šířku sezení a z estetického hlediska odpadá zdvojení sousedních noh. *nooi* je možné stohovat svisle na sebe, což umožňuje bezpečnou, těsnou stohovatelnost. Díky tomu židle zabere při skladování velmi málo místa.



Plastový klips v horní části područky slouží jako očíslování sedadla (volitelně). Na přání je možné židle s možností spojování do řady vybavit sklopitelným a sňímatelným psacím pultíkem. Židle s možností řazení do řad s instalovanými pulty nelze stohovat ani spojit do řad.



Rodina židlí *nooi* pochází z designové dílny neunzig° design a zrodila se z nápadu, jak využít jeden tvar skořepiny s různými variantami podnoží ve všech důležitých oblastech vybavených židlemi. Od vybavení velkých prostorů přes oblasti kaváren, čekáren a tranzitů až po místnosti určené pro pořádání seminářů a školení. Díky řadě *nooi* je tak vytvořen jednotný vzhled architektury kanceláří nebo

objektů. Skořepina je nabízena ve dvou variantách: překližka a polypropylen – s různým čalouněním. Několik kombinací barev skořepiny vytvářejí prostor pro kreativní uspořádání interiérového designu. Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku.

Design: neunzig° design

Video shlédnete NA:
wiesner-hager.com

180 KG
max. capacity
tested acc. to
DIN 4573





Půvabná a lehká: Jednací & kavárenská židle.



S grácií a lehkostí se prezentuje jednací a kavárenská židli *nooi*. Vysoká kvalita a odolnost materiálu skořepiny sedáku proti chemickým vlivům vytvářejí potřebnou stálost. Rozmanitost barev otevírá další tvůrčí svobodu. Proto je ideální pro kavárny, bistra a kantýny.





Zredukovaná a čistá: Židle s rámovou podnoží.



Židle s rámovou podnoží



Kompaktní stohovatelná židle s rámovou podnoží byla vyvinuta speciálně pro komunikativní víceúčelové prostory, pro semináře, workshopy nebo přednášky. Také zredukovaná rámová podnož poskytuje jednoduchou funkci spojování podnoží, která se obejde bez přídavného prvku.



Spojování podnoží
židle s rámovou podnoží

Židle s rámovou podnoží

Flexibilní a pohodlná: Konferenční židle.



Konferenční židle



Konferenční židle ze série *nooi* je ideální partner pro dlouhé schůze: rotační 4-stranná základna a područky z trubkové oceli poskytují pohodlí a flexibilitu na konferencích, workshopech a schůzích. K dispozici jsou různé varianty sedací skořepiny a také možnost volby ze dvou rámců: stacionárního na kluzácích nebo mobilního na kolečkách.



Konferenční židle



Jako doma:
Kavárenské a konferenční
židle wood.



Kavárenská a konferenční židle wood



Kavárenská a konferenční židle *wood* vnese do prostoru domácí nádech. Módní kombinace plastu a dřeva dodává této židli útulný charakter. Tomuto extravagantnímu modelu ze série *nooi* se daří stejně dobře v kavárnách jako v komunikačních prostorech a moderních konferenčních místnostech.



Kavárenská a konferenční židle wood

Uvolněná komunikace: Barová stolička.

Volitelně.



6625 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 845 / VS 757 / Š 520 / H 545

6626 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 737 / VS 651 / Š 515 / H 515



6623 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, vysoký opěrák, bez čalounění, sedák čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 940 / VS 770 / Š 520 / H 545

6624 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, vysoký opěrák, bez čalounění, sedák čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 835 / VS 660 / Š 515 / H 515

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm

Standardní provedení:

Barová židle stohovatelná 6625 (výška sedu 760 mm) a 6626 (výška sedu 650 mm)

Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů, tlumič pro stohování u nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.


Barová židle s vysokým opěrákem 6623 (výška sedu 770 mm) a 6624 (výška sedu 660 mm):

Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky nebo dub. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů, tlumič pro stohování u nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Barvy plastové skořepiny:



Stohovatelnost:



Barová stolička s podpěrou z trubkové oceli v sobě snoubí ladnost a pevnost. Potenciál využití zvyšují dvě možnosti výškového nastavení. Barová stolička s vysokým sedákem se ideálně hodí k barovému pultu, do bar, kaváren a bister. Varianta s nižší výškou sedáku je obzvláště vhodná do pracovních kaváren, centrálních zón nebo k vybavení dočasných pracovních stanic. Další výhodou barové stoličky *nooi* je stohovatelnost, díky které je lze skladovat na minimálním prostoru.



Individuální a modulární: Lavice.

Volitelně.



6610 Lavice 2-dílná

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 1070 / H 567

6611 Lavice 3-dílná

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 1620 / H 567

6612 Lavice 4-dílná

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 2170 / H 567



Podnož lavice

6615 Podnož 5-dílná
6616 Podnož 6-dílná
6617 Podnož 7-dílná
6618 Podnož 8-dílná

6619 Skořepina sedáku

Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná

Područky k lavici

6620-000 Područka levá
6621-000 Područka pravá


Odkládací deska

6613 Odkládací deska vlevo
6614 Odkládací deska vpravo
Kompaktní deska 12 mm

Program *nooi* je završen výjimečnou lavicí určenou pro oblasti čekání a tranzitu. V typickém designu *nooi* je možné lavici dále individuálně vybavit skořepinami sedáků a odkládacími deskami. Polohy prvků na podnoži lze zvolit libovolně. Lavice může být koncipována až pro osm skořepin sedáků a odkládacích desek.



Rozměry podnoží pro lavice 6615 – 6618:



Možné polohy skořepin sedáků a odkládacích desek:
(u všech modelů lze zvolit svobodně)



Standardní provedení:

Lavice 6610 – 6621:

Podnož a střední noha z ocelového plechu, plastové kluzáky. Traverza z ocelové trubky. Rozpěrka (ke stěně popř. pro instalaci v bloku, volitelně), nosník skořepiny a desky z kovu, povrch analogicky dle traverzy. U pochromované traverzy: Rozpěrka, nosník skořepiny a desky vždy černý. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Odkládací deska kompaktní deska 12 mm. Kovové područky ve tvaru kruhu. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Barvy plastové skořepiny:



Volitelně.



6600 Židle s možností spojování do řad	6602 Židle s možností spojování do řad s područkami	Konferenční židle
Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570 vzdálenost mezi osami židlí 510 mm	Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570 vzdálenost mezi osami židlí 510 mm	6601 bez područek 6603 s područkami Symetrický rám; skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570 vzdálenost mezi osami židlí 600 mm (s psacím pultikem 620 mm)



6606 Jednací & kavářenská židle	6608 Jednací & kavářenská židle s područkami	6608 Jednací & kavářenská židle s područkami
Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 520 / H 580	Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 579 / H 580	Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 579 / H 580



6604 Židle s rámovou podnoží	6604 Židle s rámovou podnoží	6604 Židle s rámovou podnoží
Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580 vzdálenost mezi osami židlí 550 mm	Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580 vzdálenost mezi osami židlí 550 mm	Skořepina sedáku buková překližka, dub nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580 vzdálenost mezi osami židlí 550 mm

Stohovatelnost 6600, 6601, 6602 & 6603:
neomezeně výškově stohovatelné.
6600 Židle s možností spojování do řad, 6601 Konferenční židle: 15 židlí na sobě: H = 1720 mm
6602 Židle s možností spojování do řad, 6603 Konferenční židle: 15 židlí na sobě: H = 1930 mm
Stohovací vozíky: model 6389-000, model 6389-001, model 6491-000.

Stohovatelnost 6606 & 6608:
8 židlí na sobě: H = 1190 mm
Vhodný vozík pro transport stohů: model 6491-000.

Stohovatelnost 6604:
6 židlí na sobě: H = 1095 mm
Vhodný vozík pro transport stohů: model 6491-000.



6629 Konferenční židle	6630 Konferenční židle	6627 Konferenční židle	6628 Konferenční židle
Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 830 / VS 435 / Š 735 / H 735	Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 830 / VS 435 / Š 735 / H 735	Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 840 / VS 435 / Š 660 / H 660	Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 840 / VS 435 / Š 660 / H 660



6605 Jednací & kavářenská židle wood	6631 Pérovka	6632 Pérovka
Bukové nebo dubové nohy, skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 850 / VS 442 / Š 550 / H 565	Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 880 / VS 440 / Š 547 / H 550	Skořepina sedáku plast, bez čalounění, sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná CV 880 / VS 440 / Š 547 / H 550

Stohovatelnost 6632:
5 židlí na sobě: H = 1030 mm
Vhodný vozík pro transport stohů: model 6491-000.

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm

Standardní provedení:

Židle s možností spojování do řad 6600 a 6602 & konferenční židle 6601 a 6603:
Podnož z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny vždy ve vysokém lesku. Plastové područky nebo kryty rámu pro židle bez područek. Kovové povrchy ošetřeny práškovou barvou. Židle s možností spojování do řad: Asymetrický rám, spojovací rám, spojovací a stohovací prvky z plastu. Konferenční židle: Symetrický rám; mohou být spojeny přídavnými spojkami.

Jednací & kavářenská židle 6606 a 6608:
Podnož z přesné ocelové trubky, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Polštářky područek z plastu. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů. Tlumič pro stohování u nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Židle s rámovou podnoží 6604:
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky s integrovanou spojkou. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů, tlumič pro stohování u nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Konferenční židle 6627 a 6628:
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný nebo ošetřený práškovou barvou, plastové kluzáky. Ramena v trubkové oceli, leštěná (model 6628). Skořepina sedáku z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku.

Barvy plastové skořepiny:



Perfect Partners.



skill



macao



yuno

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuertzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

