

— Skládací stůl p.f.s.

Hravé oživení rozlehlých prostorů.

NÁZEV SKLÁDACÍHO STOLU P.F.S. HOVOŘÍ SÁM ZA SEBE: JEHO "PROGRESIVNÍ SKLÁDACÍ SYSTÉM" ("PROGRESSIVE FOLDING SYSTEM") NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ PŘIDANÉ PODPĚRY A POSKYTUJE TAK VĚTŠÍ STABILITU A PROSTOR PRO NOHY. FUNKCE SKLÁDÁNÍ JE NAPROSTO JEDNODUCHÁ, INTUITIVNÍ A BEZPEČNÁ. INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI SKLÁDÁNÍ ZARUČUJE, ŽE SE PRACOVNÍ DESKA BĚHEM SKLÁDÁNÍ NEPOŠKODÍ.

Skládací stůl p.f.s.





Progresivní skládací systém poskytuje větší stabilitu a prostor pro nohy.

K dispozici jsou tři typy rámu: prémiová, sešikmená, hranatá trubková ocel; minimalistická, zahnutá, oválná trubková ocel a stylový hladký „T“ rám.

K dispozici jsou varianty s odlehčenými pracovními deskami, díky nimž se stoly zachází velmi jednoduše, což oceníte hlavně v eventových centrech. Kromě snížení hmotnosti o zhruba 45 % proti standardním dřevotřískovým deskám navíc odlehčená deska splňuje požadavky ochrany životního prostředí. Vlnitá struktura z rostlinných vláken – například

konopných nebo lněných – nejen že snižuje spotřebu materiálu o dvě třetiny, ale díky efektivnímu materiálu se navíc také uspoří 80 % použitého lepidla.

Závěr

Skládací stůl **p.f.s.** prokazuje své schopnosti především v (rozsáhlých) víceúčelových prostorech, jejichž charakter se často mění. Ideálně se hodí do kongresových, seminárních či eventových prostorů.



Bohatý na detaily.

Volitelně.



Přeprava bez námahy.
Kolečka integrovaná v kluzné podnoži usnadňují přepravu stolu z přepravního prostředku na místo určení. Stoly mohou být přemístovány ve krátkých vzdálenostech a jen na hladkých podlahách (volitelně pro sklopný stůl 3954 – čtyřnohá podnož, nohy kruhový průřez).



Všechno klape.
Jednoduchá manipulace, bezpečné funkce: skládací mechanika se zajištěním a ochranou proti sklopení.



Chrání před pohledy.
Kolenní clona pro použití na konferencích, na podiu nebo při prezentacích – odnímatelná bez nářadí (volitelný).



Rychlé spojení.
Je možné podélné nebo příčné spojování. Spojovače volitelně od šíře stolu 600 mm.



Spoří místo.
Úsporné a šetrné stohování díky integrované ochraně.



Sklopný stůl T-noha



Sklopný stůl čtyřnohá podnož, nohy kruhový průřez




Sklopný stůl čtyřnohá podnož, nohy obdélníkový průřez

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					

Sklopný stůl T-podnož


	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					

Sklopný stůl čtyřnohá-podnož




Výška stolu

Rozměry v mm




Stohovací vozík 6386-000
vhodný pro sklopný stůl p.f.s. čtyřnohá podnož – nohy kruhový průřez:
Kapacita: max. 8 stolů/250 kg (příklad při délce stolu 1600).


Stohovací vozík 6386-000




Konference




Prezentace



Semináře



Porady



Zasedání

Standardní model:

Pracovní desky:

Na výběr je laminátová (MFC) deska, HPL a odlehčená deska HPL s bezešvou vlnku odolnou laserovou hranou (ABS hrana) nebo kompaktní deska. Vyztužený rám z pozinkované oceli v případě stolu o délce 1400 mm a delších, s bílou eko deskou od délky stolu 1200 mm.

Rám:

Na výběr je čtyřnohý rám buď z pravouhého profilu 50/20 mm, nebo ocelové trubky Ø 35 mm nebo základna ve tvaru „T“ z ocelové trubky Ø 35 mm, černé nastavitelné umělohmotné kluzáky, integrovaná ochrana proti poškrábání. Kovové povrchy ošetřené práškovou barvou. Skládací mechanismus vyrobený z tlakově odlévaného hliníku, prášková barva odpovídající rámu, ochrana při rozkládání. V případě chromového rámu: skládací prvky v černé práškové barvě.

Kolenní clona výška 35 cm (volitelně):

Perforovaný ocelový plech, odnímatelný bez použití nářadí. Stoly s namontovanou kolenní clonou nelze skládat ani stohovat.

Spojovače (volitelně od šíře stolu 600 mm):

Ocel a plast. Je možné podélné nebo příčné spojování.

Důležitá poznámka:

U stolových konfiguracích doporučujeme používání spojovačů. V případě nerovnosti podlahy vyrovnají výškové rozdíly pracovních desek.

Perfect Partners.



A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025