



— paro\_24/7

# Ve dne v noci – až do 150 kg.

# Alternativy.

V Callcentrech, v dispečincích nebo ve víceměnném provozu jsou pracoviště obsazena 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Otočné židle jsou při trvalém používání nadprůměrně namáhány. Společnost Wiesner-Hager v modelu *paro\_24/7* vyvinula otočnou židli určenou speciálně pro nepřetržitě používání. Díky výběru obzvláště odolných látek a díky její robustní mechanice je kromě toho možné židli zatížit až do 150 kg. Nicméně zůstává zachován typický vzhled rodiny produktů *paro\_2*. Model *paro\_24/7* je obzvláště komfortní i díky své jednoduché obsluze.



Design: neunzig° design




Otočná židle	Otočná židle s vysokým opěradlem	Otočná židle s opěrkou hlavy
- 5221-101 sestavená - sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou CV 960-1135 / VS 415-530 / Š/H 770	- 5223-101 sestavená - sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou CV 1070-1245 / VS 415-530 / Š/H 770	- 5223-101 sestavená - sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou CV 1270-1490 / VS 415-530 / Š/H 770



Otočná židle	Otočná židle s vysokým opěradlem	Otočná židle s opěrkou hlavy
- 5225-103 sestavená - sedák a opěradlo čalouněné CV 960-1135 / VS 415-530 / Š/H 770	- 5227-103 sestavená - sedák a opěradlo čalouněné CV 1060-1235 / VS 415-530 / Š/H 770	- 5227-103 sestavená - sedák a opěradlo čalouněné CV 1260-1480 / VS 415-530 / Š/H 770

CV = celková výška / VS = výška sedáku / Š = šířka / H = hloubka (rozměry v mm)

**Síťový potah zádové opěrky:**



černá

**Standardní provedení:**

Otočný hliníkový kříž. Zátěžová, brzditelná dvojitá kolečka pro tvrdý povrch, Ø 60 mm. Obslužné prvky z černého plastu. Opěradlo volitelně ze síťoviny (Trevira CS, 100 % polyester) nebo čalouněné. Zadní strana opěradla: U látkou nebo koženou čalouněných modelů vždy černá potahová látka (Trevira CS, 100 % polyester), u kůži čalouněných modelů jako přední strana opěradla.

**Funkce:**

Synchronní mechanika s bočním nastavením pružinové síly (do 150 kg), stavitelná ve více pozicích. Sedák výškově stavitelný s plynovým pístem podle DIN 4550 a hloubkové tlumení. Nastavení hloubky sedáku s posuvným sedákem (rozsah nastavení: 50 mm). Výškově nastavitelné opěradlo (rozsah nastavení: 50 mm). Synchronní mechanika s nastavením sklonu sedáku – sedák lze sklopit o 5 stupňů dopředu.

**Za příplatek:**

Nastavitelná opěrka hlavy (5223 a 5227), nastavitelná opěrka lordózy (5225 a 5227).

**Variety područek (volitelně):**

**Výškově stavitelné područky:**

Stavitelné do výšky a šířky, s měkkou opěrkou. Hliníkový rám leštěný.

**Multifunkční područky:**

Otočné područky, stavitelné do výšky, šířky a hloubky, s měkkou opěrkou. Hliníkový rám leštěný.



**Atest dle:**  
EN 1335  
PPP 51051A  
BS 5459



# Perfect Partners.



paro\_2



foxx



veron

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
F +43 (7723) 460-331  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
F +49 (931) 3 55 85 85  
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
First Floor, Block A, Morelands  
5-23 Old Street  
London EC1V 9 HL  
T +44 (020) 7490 3627  
F +44 (020) 7490 0549  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
F +420 271 732 293  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025

**"Mission Backbone".**  
Zde Vám ukážeme, jak lze  
významně zredukovat  
počet onemocnění  
v kanceláři.

