



pure

pure. Clarté & Structure.

Le design épuré des tables pour bureaux *pure* donne de la structure à l'espace et crée une harmonie entre architecture et ameublement. Grâce aux formes sobres et au grand nombre de variantes *pure* peut être utilisé dans les divers contextes du monde de travail : en allant du backoffice qui doit être fonctionnel aux espaces de travail en équipe jusqu'aux bureaux de direction.



pure



Au choix.

pure.


Le design du tube rectangulaire (60 x 30 mm) de *pure* unit deux impressions différentes : l'impression de face est élégante et robuste et celle du côté est filigrane et transparente.



----- = Positions possibles pour troisième plan et voile de fond

	1400	1600	1800	2000	2200
800					
900					
1000					

Hauteur de table:



Finition :

Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine DKS ou en revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), placage bois avec chant en bois lamellaire, plateau compact.

Parties en bois : teintées et vernies.

Piètement : Cadre en tube d'acier avec piètement 4 pieds ou piètement luge, section de pied rectangulaire 60/30 mm. Vérins réglables en synthétique. Hauteur de travail avec réglage continu de 650 à 850 mm. Châssis multifonctionnel permettant de recevoir des équipements supplémentaires. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Accessoires : Orifice passe-câbles rectangulaire ou rond, goulotte en tôle d'acier, rabat-table sur les deux côtés, support unité centrale, goulotte articulée verticale, voile de fond en tôle d'acier ajourée.

Troisième plan light (en option) : panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé jusqu'à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l'acoustique selon ISO 354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette. Hauteur 410 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).

Remarque importante : Ne peut pas être combiné avec un voile de fond.

Perfect Partners.



nooi siège de conférence



poi siège de bureau



paro_2 siège de bureau

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASER KANTE
LASER EDGE

