

concept
wiesner hager



skill

Jeden vzhled, tři systémy, jeden účel.



Stoly *skill* s výklopnou deskou



Systémové stoly *skill*



Konferenční stoly *skill*

skill je ideální sestava pro celé vaše komunikační prostředí.

Různé druhy komunikace vyžadují nábytek splňující různé požadavky. Rodina stolů **skill** nabízí dokonalou sestavu pro každý účel: tři různé řady se stejným designem zajišťují jednotný vzhled v celém komunikačním prostředí. **Mobilní stoly s výklopnou deskou** lze rychle přestavět pro využití při workshopech a schůzích. **Konferenční stoly** s pevnými základními rámy a velkými formáty stolové desky jsou ideální volbou pro zasedací místnosti se statickým uspořádáním. Díky rozsáhlým konfiguracím stolů, které lze přestavovat bez použití nářadí, je tento **systémový stůl** ideální řešení.



Mobilita – záruka komunikace: skill sklápěcí stoly.



Manuálním otočením docílíte požadovaného nastavení stolu.

Mobilní stolový systém *skill* se hravě přizpůsobí rychle se měnícím požadavkům komunikace. Sklápěcí stůl je pojízdný a umožňuje tak rychlou změnu konfigurací. Momentálně nepotřebné stoly je možné jednoduše sklapnout a „zaparkovat“ těsně k sobě tak, aby bylo ušetřeno místo. Díky variabilním formátům stolů vzniká velký výběr možností pro výstavbu – od konferenční sestavy v podobě „O“, přes sestavu „U“ pro semináře, až po sestavu do bloku vhodnou pro workshopy. Spojovače umožňují spojení stolů ve stejné úrovni. Díky podnožím ve tvaru písmene V, T a C jsou vedle početných povrchů desek k dispozici i tři elegantní varianty rámců.

Design: Andreas Krob

Stoly pro mobilní komunikaci

Stoly skill s výklopnou



Stoly skill s výklopnou I



Bohatý na detaily.

Volitelně.



Patentovaný zaklapávací mechanismus.
S plynovým pístem pro bezpečné a měkké překlopení desky.



Kolenní clona pohybující se synchronně s deskou stolu.
Doplňkové vybavení.



Kabelový svod vertikální
Může být integrován kabelový svod.



Eletrifikace (volitelně).
Zakrytý systém vedení kabelů a s jednoduchým zásuvným modulem pod úrovní stolů se postará o perfektní integraci médií.



Kabelový kanál horizontální
Sklápěcí a konferenční stoly jsou připraveny k používání moderní mediální techniky. Horizontální kabelový kanál zakrývá kabelové vedení od jednoho stolu ke druhému.



Podélné nebo příčné spojování.
Na přání mohou být stoly vybaveny spojovací. Díky umístění spojovačů v rozích je možné příčné i podélné spojování.

Sklápěcí stoly:






Sklápěcí stůl C-podnož



Sklápěcí stůl T-podnož



Sklápěcí stůl V-podnož



Sklápěcí stůl C-podnož

T-podnož

V-podnož



C-podnož




T-podnož



V-podnož

Uložení stolů:


Např. uložení 5 stolů (format desky 700 x 1400 mm)




Sklápěcí stůl C-podnož



Sklápěcí stůl T-podnož




Sklápěcí stůl V-podnož




Sklápěcí stůl V-podnož




Sklápěcí stůl V-podnož




Rozměry v mm




Konference




Prezentace



Seminář



Porady



Zasedání

Standardní provedení sklápěcího stolu:

Stolové desky: Dle výběru DKS nebo HPL s ABS hranou, dýhované s vrstvenou dřevěnou hranou popř. s kompaktní deskou. ABS hrana s voděodolným PU lepením. Povrchová úprava dřeva mořením. Stolové desky sklopné, sklápěcí mechanismus s plynovým pístem, odblokování s otočnou páčkou na spodní straně stolu. Stoly s vyklapenou deskou vzhůru je možné seřadit k sobě tak, aby došlo k úspoře místa.

Rohová závěsná deska: Úprava stejná jako u stolních desek, avšak včetně 4 kusů spojovacích částí. Upozornění: U stolů jsou nutné boční podélné spoje.

Podnož: Držák desky a rameno podnože hliníkový tlakový odlitek, sloupek a kabelová průchodka z hliníku, ošetření práškovou barvou. Dvojitá kolečka, chromová, Ø 60 mm. Kolečka lze na straně uživatele zabrzdit (otočná strana), protilehlá kolečka nelze zabrzdit.

Kolenní clona Výška 320 mm (volitelně): Ocelový děrovaný plech, namontovaný jako sklápěcí, ošetření práškovou barvou.

Spojovače (volitelně): Ocel a plast, je možné podélné nebo příčné spojování.

Elektrifikace (volitelně):

Kabelová průchodka obdélníková: Hliník, ošetření práškovou barvou, s klapkou.

Kabelový svod vertikální: Ocelový plech, ošetření černou práškovou barvou.

Důležitá poznámka: U stolových konfigurací doporučujeme používání spojovačů. V případě nerovnosti podlahy umožní zabránit výškovým rozdílům stolových desek.

skill konferenční stůl:
Elegance & lehkost.



Konferenční stůl s fixním podstavcem: I velké formáty desek je možné realizovat lehce, ve stejném elegantním stylu jako mobilní sklápěcí stoly. Zakrytý systém vedení kabelů a s jednoduchým zásuvným modulem pod úrovní stolů se postará o perfektní integraci médií.

Design: Andreas Krob



Elegantní, pevné konferenční stoly

Konferenční stoly skill

Konferenční stoly skill I





“

Široká škála formátů nabízí spoustu variant designu!



Volitelně.

Konferenční stoly:



Kruhový stůl



Čtvercový stůl



Čtvercový stůl bombírovaný



Obdélníkový stůl







Stůl ve tvaru člunu



Stůl ve tvaru člunu dvojdílný




Stůl ve tvaru člunu trojdílný




Čtvercový stůl

Čtvercový stůl bombírovaný

Kruhový stůl




Obdélníkový stůl




Obdélníkový stůl dvojdílný




Obdélníkový stůl trojdílný



Stůl ve tvaru člunu



Stůl ve tvaru člunu dvojdílný



Stůl ve tvaru člunu trojdílný

Rozměry v mm

Standardní provedení konferenční stůl:

Deska stolu: Dle výběru DKS nebo HPL Fenix deska s ABS hranou, nebo dyhovaná deska MDF, resp. dyha s hranou z vrstveného dřeva (rovna část hrany). Zkosena část hrany MDF černá. Ostatní dřevěné povrchy jsou mořené podle vzorníku barev. Hrana ABS je lepena PU odolnou proti vlhkosti.

Podnož: Držák desky ocelové rameno, ošetření černou práškovou barvou. Rameno hliníkový tlakový odlitek, sloupek z hliníku, povrchově upravený práškovou barvou. Čtvercový a kruhový stůl sloupek ocelová trubka, povrchově upravený práškovou barvou. Plastové stavitelné kluzáky stříbrnošedé.

Elektrifikace (volitelně):

Hranatá kabelová průchodka:

Kov (pro DKS a HPL Fenix desku): Hliník, ošetření práškovou barvou, s klapkou.

Dýha (pro dyhovanou desku): Klopá shodná s povrchem, funkce Touch.

Kabelový kanál horizontální: Ocelový plech upravený černou práškovou barvou.

Kabelový svod vertikální: Ocelový plech, ošetření černou práškovou barvou.

skill modulární stůl:
Flexibilní komunikační dálnice.



Pro produktovou řadu *skill* je charakteristická elegance a vizuální lehkost. Různorodost systému *skill* nabízí dokonalá řešení pro jakékoli požadavky použití. Mobilní skládací stůl a konferenční stůl pro pevné uspořádání místnosti lze nyní rozšířit v nový *skill* modulární stůl. Vysoce flexibilní systém dostupný v mnoha různých formátech umožňuje spojit na jediném rámu dvě pracovní desky. Díky tomu lze vmžiku a bez jakýchkoli nástrojů sestavit nejrůznější stolové konfigurace. Každý prvek lze také použít jako samostatný stůl. Modulární stůl *skill* prokazuje svůj potenciál v nejširších variantách stolových konfigurací.

Design: Andreas Krob



Flexibilní komunikační dálnice

Systémové stoly skill

Systémové stoly skill I





Otevřením poutacího mechanismu na spodní straně pracovní desky lze rám odebrat a přichytit do požadované polohy.

Využití rámu je flexibilní: lze jimi spojit dvě pracovní desky nebo je využít jako koncový díl zarovnaný s hranou desky.



“


Můžete vytvořit nepřeberné množství stolových konfigurací okamžitě a bez použití nástrojů.

Volitelně.


Modulární stůl:
Příklady stolových sestav



Podnož T-noha | Výška stolu | Uskladňovací vozík 6399-784: Kapacita 16 rámu




Pravoúhlá deska | Trojúhelníková segmentová deska levá | Trojúhelníková segmentová deska pravá | Oválná segmentová deska | Oválná špičatá deska levá | Oválná špičatá deska pravá



Deska ve tvaru kruhové výseče | Na jedné straně trapezová deska levá | Na jedné straně trapezová deska pravá | Trapezová deska zaoblená | Čtvrtkruhová deska

Rozměry v mm



Standardní provedení:

Pracovní desky:
Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, kompaktní deska, nebo dýhovaná deska MDF s hranou z vrstveného dřeva (rovná část hrany). Zkosená část MDF hrany v černé barvě, vrstvená hrana rovná. Další dřevěné povrchy barvené dle kolekce WH. Tlakově odlévaná hliníková podpora stolu, trubkový ocelový nosník s práškovou úpravou povrchu.

Podnož: Rám T-noha, hliníkový sloupek, tlakově odlévaná konzolová noha, prášková úprava povrchu. Spojovací díl leštěný hliníkový tlakový odlitek. Ovladač nastavení plastový, stříbrošedý.

Spojovače (volitelně): Ocel a plast.

Kolenní clona 300 mm (volitelně): Kompaktní deska 2 mm, antracit, černé kovové části.

Svody kabelů (volitelně):
Hranatá kabelová průchodka:
Kov (standardní DKS, HPL a kompaktní desky): Hliníková prášková úprava povrchu, s klopou.


Dýha (pro dýhovanou desku): Klopa shodná s povrchem, s dotykovou funkcí.

Horizontální kabelový kanál: Kovový kabelový kanál, prášková úprava povrchu.

Kabelová svorka pro čtvrtkruhovou desku 3523: Černý plast.

Vertikální kabelový kanál: Ocelový plech, černý, prášková úprava povrchu.

Povrchy s vysoce kvalitním vzhledem a nádechem.



“

*Máte to ve svých rukou!
Nakonfigurujte si produkty
podle svých osobních
preferencí.*

Konfigurátor |



Vysoce kvalitní materiály dodávají kusm nábytku individuální charakter.

Vysoce kvalitní materiály dodávají kusům nábytku individuální charakter. Vybrané kovové povrchové úpravy a ušlechtilé dýhy dodávají konferenčním stolům atraktivní vzhled. Každý kus nábytku se tak stává prestižním předmětem. Neošetřené povrchy navozují pocit pohody: výběr dýhy v přírodních barvách lze na přání povrchově upravit přírodním olejem na dřevo. Olejované povrchy neobsahují škodlivé látky, a jsou tak velmi šetrné k životnímu prostředí. Pomáhají vytvářet příjemné klima v interiéru. Olej zvýrazňuje kresbu dřeva a kresbu dýhy.



Buk




Javor




Dub



Jasan



Ořech



Dub černý





www.wiesner-hager.com



Perfect Partners.



delv



pulse



nooi

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE