



wh\_locker


# Un espace de rangement séduisant.




wh\_locker est un système d'armoire à casiers verrouillables. Il est sobre, élégant et spécifiquement conçu pour le Coworking, le Desksharing et le travail temporaire dans les bureaux en Open Space. Les modules individuels à 2 ou 3 casiers peuvent être configurés de façon flexible et sont

ainsi à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs. Les façades des casiers sont disponibles en diverses variantes, sur demande : avec poignée en forme coquille, serrure à combinaison, numéro du casier et fente à lettres.


# Au choix.




4712-084	4722-084	4742-084	4700-000
Module d'armoire 2 x 2 Revêtement extérieur côté gauche	Module d'armoire 2 x 2 Module central	Module d'armoire 2 x 2 Revêtement extérieur côté droit	Porte battante



4714-084	4724-084	4734-084	4744-084
Module d'armoire 2 x 4 Revêtement extérieur côté gauche	Module d'armoire 2 x 4 Module central	Module d'armoire 2 x 4 Module central, casier ouvert	Module d'armoire 2 x 4 Revêtement extérieur côté droit



4702-124	4712-124	4722-124	4742-124
Armoire 3 x 2	Module d'armoire 3 x 2 Revêtement extérieur côté gauche	Module d'armoire 3 x 2 Module central	Module d'armoire 3 x 2 Revêtement extérieur côté droit



4704-124	4714-124	4724-124	4734-124	4744-124
Armoire 3 x 4	Module d'armoire 3 x 4 Revêtement extérieur côté gauche	Module d'armoire 3 x 4 Module central	Module d'armoire 3 x 4 Module central, casier ouvert	Module d'armoire 3 x 4 Revêtement extérieur côté droit

Profondeur 442 mm

Largeur intérieure, dimensions en mm :

400	413	400	413	413
-----	-----	-----	-----	-----

## Finition :

### Portes battantes :

Au choix en revêtement mélamine (DKS) ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints, résistant à l'humidité (chant en ABS D32 anthracite). Butée uniquement sur côté droit.

### Corps de meuble et fond arrière :

Revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS, D32 anthracite.

### Revêtements extérieurs, plateau supérieur et fond inférieur, côtés :

Revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS.

### Pieds :

En tube d'acier 30/30 mm, surface en métal avec revêtement par poudrage 38 M anthracite, vérins réglables en matière synthétique, réglables jusqu'à 10 mm.

### Poignée (en option) :

Poignée forme coquille, en synthétique, coloris anthracite. Fond similaire au coloris de la porte.

### Sans poignées (en option) :

Push-to-open.

### Serrure à combinaison (en option) :

Matière synthétique, coloris noir.

### Numérotation (en option) :

Coloris anthracite, chiffres allant de 1 à 48. Uniquement disponible en combinaison avec la poignée forme coquille.

### Fente à lettres (en option) :

Matière synthétique, coloris anthracite.

### Système anti-basculement :

Système anti-basculement obligatoire : Armoire 3 x 4 et modules d'armoire 2 x 4 et 3 x 4 : fixation murale ou en option vissage des fonds arrière de 2 armoires.

# Perfect Partners.



etio Bench



Hot Desk



m.zone Cloud

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE