




yuno Office







Wahlweise.




Rechteck-Tisch	Plug-in Einzelbox	Plug-in Doppelbox	Plug-in Einzelbox hoch	Plug-in Doppelbox hoch
Tischhöhe 740 mm	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000



Tischhöhe	L-Panel links hoch	L-Panel rechts hoch	L-Panel links	L-Panel rechts
	9550-972: 650 x 530 mm 9550-974: 950 x 530 mm	9551-972: 650 x 530 mm 9551-974: 950 x 530 mm	9552-972: 650 x 530 mm 9552-974: 950 x 530 mm	9553-972: 650 x 530 mm 9553-974: 950 x 530 mm



Rechteck-Tisch	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000
----------------	----------	----------	----------	----------



9550	9551	9552	9553
------	------	------	------

Maße in mm

Ausführung:

Tischplatte: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS), Schichtstoffplatte (HPL) oder Leichtbauplatte HPL mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), Compactplatte. **L-Panel:** Trägerplatte Dekorspanplatte (DKS) mit stoffbespanntem Panel, Innenseite pinnfähig.

Gestell: Füße und Zarge Stahlrohr. Knoten und Plattenträger Aluminium-Druckguss. Oberfläche Zarge und Plattenträger analog zu den Füßen. Bei Füßen in Chrom Zarge und Plattenträger schwarz pulverbeschichtet. Kunststoffgleiter mit Rollen, schwarz. Querschnitt: Fuß 50/20 mm, Zarge 30/15 mm. Metalloberflächen pulverbeschichtet. **Wichtige Hinweise:** L-Panel nicht möglich bei Leichtbauplatte. Bespannung in blazer und Kunstleder nicht möglich. Bei Tischlänge 130 cm ist die Plug-in Doppelbox gemeinsam mit dem L-Panel Breite 95 cm nicht möglich.

Plug-in Box: Korpus Stahlblech, Ablageinsatz Kunststoff schwarz. Doppelbox mit Deckel und Schloss. Metalloberflächen pulverbeschichtet. **Elektrifizierung Tisch (optional):** **Einbausteckdose rund:** Verschließbare Einbausteckdose, 2-fach. Oberfläche Chrom matt. **Einbausteckdose eckig basic oder flach:** Einbausteckdose 2-fach, Kunststoff schwarz. Hinweis: Einbausteckdose eckig flach in Kombination mit der Leichtbauplatte nicht möglich. **Kabelset:** Montierte Kabelklemmen, T-Verteiler und Verbindungskabel. Nur in Verbindung mit Einbausteckdose, Pos. B. **Kabelführung vertikal:** Textilschlauch, schwarz. Nur in Verbindung mit der Einbausteckdose rund.

Elektrifizierung (länderspezifisch): **Einzelbox:** 1 x Schuko, Kabellänge 70 cm, schwarz. Optional: RJ45 oder Doppel-USB-Charger. **Doppelbox:** 2 x Schuko, Kabellänge 70 cm, schwarz. Optional: 1 x Schuko + 1 x RJ45 oder 1 x Schuko + 1 x Doppel-USB-Charger. **Kabelführung vertikal (optional):** Kabelschlangen Modell 9492 und 9500 bis 9504.

Der raffiniert flexible Arbeitsplatz.

Mit *yuno* Office hat Wiesner-Hager ein unkonventionelles Büroprogramm speziell für die mobilen Anforderungen von Coworking Spaces entwickelt. Und folgt damit dem Trend flexibler, unkomplizierter Büronutzung in der New Work Arbeitswelt. Ursprünglich als Stapeltisch für Kommunikationsräume konzipiert, wurde *yuno* für die Nutzung im Büro erweitert: Eine spezielle Plug-in Box lässt sich an *yuno* andocken und macht ihn im Handumdrehen zu einem vollwertigen Arbeitsplatz. Die Plug-in Box aus pulverbeschichtetem Metallgehäuse bietet Anschlüsse für Strom, Netzwerk und USB mit Ladefunktion. Sie dient aber auch als versperrbares Ablagefach für Utensilien und Wertsachen.

Design: Andreas Krob

Metall-Stoff-Kombination:



Perfect Partners.



nooi Konferenzstuhl



m.zone



cage

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com


A-5020 Salzburg
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE