



yuno Office






Au choix.



Table rectangulaire	Boîtier plug-in simple	Boîtier plug-in double	Boîtier plug-in simple haut	Boîtier plug-in double haut
Hauteur de table 740 mm	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000



Hauteur de table	Panneau-L haut – côté gauche	Panneau-L haut – côté droit	Panneau-L – côté gauche	Panneau-L – côté droit
	9550-972 : 650 x 530 mm 9550-974 : 950 x 530 mm	9551-972 : 650 x 530 mm 9551-974 : 950 x 530 mm	9552-972 : 650 x 530 mm 9552-974 : 950 x 530 mm	9553-972 : 650 x 530 mm 9553-974 : 950 x 530 mm





Table rectangulaire	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000
---------------------	----------	----------	----------	----------



9550	9551	9552	9553
------	------	------	------

Dimensions indiquées en mm

Version standard :

Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine (DKS), stratifié (HPL) ou plateau léger HPL avec chant laser sans joints, résistant à l'humidité (ABS), plateau compact.

Piètement : Pieds et cadre en tube d'acier. Points de jonction et support de plateaux en aluminium moulé sous pression. Surface du cadre et des supports plateau analogue aux pieds. Pieds chromés : cadre et supports plateau avec revêtement par poudrage, coloris noir. Patins en synthétique avec roulettes, coloris noir. Section de pied : 50 / 20 mm. Section du cadre : 30 / 15 mm. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Boîtier plug-in : Structure en tôle d'acier, intérieur du casier en synthétique, coloris noir. Boîtier double avec couvercle et serrure. Parties métalliques avec revêtement par poudrage.

Electrification (selon pays) :

Boîtier plug-in simple : 1 x BEK, longueur de câble 70 cm, coloris noir. En option : RJ45 ou chargeur USB double.

Boîtier plug-in double : 2 x BEK, longueur de câble 70 cm, coloris noir. En option : 1 x BEK + 1 x RJ45 ou 1 x BEK + 1 x chargeur USB double.

Guide-fluides vertical (en option) : Goulottes articulées modèle 9492 et de 9500 à 9504.

Panneau-L : Panneau porteur en revêtement mélamine DKS avec panneau revêtu de tissu. Face intérieure à punaiser.

Remarques importantes : Panneau-L indisponible en combinaison avec le panneau léger. Le revêtement en blazer et cuir synthétique n'est pas disponible. Tables d'une longueur de 130 cm : le boîtier plug-in double ne peut pas être combiné avec le panneau-L de largeur 95 cm.

Electrification table (en option) :

Prise encastrée ronde : Prise encastrée (pouvant être fermée) – 2 voies. Surface chrome mat.

Prise encastrée rectangulaire, relief standard ou relief faible : Prise encastrée 2 voies, en matière synthétique, coloris noir. Remarque importante : Prise encastrée rectangulaire faible pas possible en combinaison avec plateau léger.

Jeu de câbles : Serre-câbles monté, répartiteur en T et câble de connexion. Uniquement en combinaison avec prise encastrée, Pos. B.

Guide-fluides vertical : Guide-fluides en tissu, coloris noir. Uniquement disponible en combinaison avec prise encastrée ronde.

Remarque : câble d'alimentation optionnel à prévoir !

Le poste de travail astucieux et flexible.

Avec *yuno* office Wiesner-Hager a développé un programme de meubles pour bureaux qui est peu conventionnel et spécifiquement destiné aux exigences des Coworking Spaces. Ainsi on suit la tendance d'une utilisation flexible et facile dans le monde du nouveau travail, le « NewWork ». D'abord conçue en tant que table empilable pour les salles de communication, *yuno* a été perfectionnée pour une utilisation dans les bureaux : un boîtier plug-in spécifique peut être accueilli et fait instantanément de *yuno* un poste de travail à part entière. Le boîtier plug-in en métal avec revêtement par poudrage offre des branchements pour électricité, réseau et USB avec fonction recharge. Il sert également de casier verrouillable pour objets divers.

Design : Andreas Krob

Combinaison métal-tissu :



Perfect Partners.



nooi siège de conférence



m.zone



cage

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE