




yuno Office







Overzicht.



Rechthoekige tafel	Plug-in enkelvoudige box laag	Plug-in enkelvoudige box laag	Plug-in enkelvoudige box hoog	Plug-in dubbele box hoog
Tafelhoogte 740 mm	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000



Tafelhoogte	L-Paneel links hoog	L-Paneel rechts hoog	L-Paneel links laag	L-Paneel rechts laag
	9550-972: 650 x 530 mm 9550-974: 950 x 530 mm	9551-972: 650 x 530 mm 9551-974: 950 x 530 mm	9552-972: 650 x 530 mm 9552-974: 950 x 530 mm	9553-972: 650 x 530 mm 9553-974: 950 x 530 mm



Rechthoekige tafel	9531-000	9533-000	9530-000	9532-000
	9550	9551	9552	9553

Maten in mm

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL, optioneel lichtgewicht met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern.

Onderstel: Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladragers spuitgietaluminium. Afwerking traverse en bladragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en bladragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Plug-in Box: Behuizing staalplaat, inzetbak van zwart kunststof, dubbele box met deksel en slot. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Elektrificatie landspecifiek:

Enkelvoudige box: kleur zwart, 1 x Schuko, kabellengte 70 cm, zwart.

Optioneel: Datapoort (zonder kabel) of 2 x USB charger.

Dubbele box: 2 x Schuko, kabellengte 700 cm, kleur zwart.

Optioneel: 1 x Schuko + 1 x datapoort (zonder kabel) of 1 x Schuko + 2 x USB charger.

Kabelgeleiding verticaal (optioneel): Kabelslangen modellen 9492 en 9500 tot 9504.

L-Paneel: Dragerplaat decorspaanplaat met stof bespannen. Binnenzijde geschikt als prikbord.

Belangrijke opmerking: Het L-paneel is niet mogelijk in combinatie met lichtgewicht blad. Stoffering in blazer en kunstleer is niet mogelijk. Bij tafellengte 130 cm is de plug-in dubbele box niet mogelijk in combinatie met het L-paneel breedte 95 cm.

Elektrificatie tafel (optioneel):

Inbouwcontactdoos rond: Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak met chroom.

Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat: Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht blad niet mogelijk.

Kabelgeleidingsset: Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter en verbindingkabel. Alleen mogelijk in combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.

Kabelvoering verticaal: Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcontactdoos rond.

De geraffineerde flexibele werkplek.

Wiesner-Hager heeft met *yuno office* een onconventioneel werkplek-programma ontworpen specifiek toegespitst op de flexibele behoeften van co-working-ruimtes. De oorspronkelijk als stapeltafel voor communicatieruimtes ontwikkelde tafel kan in een handomdraai met enkele accessoires getransformeerd worden naar een flexibele werkplek, geheel volgens het New Work principe. Een speciale plug-in box biedt aansluitingen voor elektra, netwerk en/of USB met laadfunctie. Tegelijkertijd dient deze box als afsluitbare opbergruimte voor persoonlijke spullen. De ijzersterke functionaliteiten als verrijdbaar en stapelbaar blijven in takt.

Design: Andreas Krob

Metaal-stof-combinatie:




5020 oceanblauw



S4713 roccia



1027 kerriegeel



S5554 temp.



8023 oranjebruin



S4312 step melange

Perfect Partners.



nooi conferentiestoel



m.zone



cage

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE