

concept
wiesner hager

yuno





Stapeln ohne klappen.



yuno. Die smarte Alternative zum Klappstisch.

yuno überzeugt durch reduziertes Design, kombiniert mit einem ausgereiften Technik-Konzept: Er greift die positiven Eigenschaften eines Klappstisches auf und vermeidet dessen Schwächen. Der zusätzliche Arbeitsschritt des Klappens entfällt, was eine erhebliche Zeitersparnis beim Auf- und Abbau bedeutet. Die Konstruktion des Tisches erlaubt eine dichte Stapelung und somit eine platzsparende Lagerung.

Um die Handhabung der Tische zusätzlich zu erleichtern, sind in den Gestellgleitern kleine Rollen integriert. Die Tische müssen dadurch nicht von A nach B getragen werden, sondern können – auf einer Seite leicht angehoben – bequem vom Transportmittel zum Bestimmungsort gerollt werden. In Kombination mit dem maßgeschneiderten Stapelwagen ermöglicht dieses Feature, dass yuno von einer Person alleine transportiert und gestapelt werden kann.







In Großräumen und Sälen ist eine besonders hohe Effizienz im Handling von Tischen und Stühlen gefragt. Der Stapeltisch *yuno* wurde genau für diese Bereiche konzipiert. Das Design des Tisches erlaubt eine dichte Stapelung – ohne das Gestell dabei klappen zu müssen. *yuno* stellt damit eine völlig neue Generation von Stapeltischen dar. Seine hohe gestalterische Qualität eröffnet dem Programm darüber hinaus weitere Einsatzbereiche wie Seminar- oder Kreativräume.

Besonders praktisch bei Bankett- und Reihenaufstellungen: Im Gegensatz zu traditionellen Klappentischen lässt sich *yuno* durch seine spezielle Gestellverschränkung längsseitig ohne Zusatzelement verbinden. Diese Längsausrichtung ist auf zwei Arten möglich: Werden die Tischbeine nebeneinander gereiht, ergibt sich ein nahtloser Übergang der Tischplatten. Beim Verschränken Tischbein auf Tischbein entsteht ein Abstand zwischen den Platten.

Design: Andreas Krob



reddot design award
winner 2017

Hier geht's zum
yuno Video:



Detailreich.



Integrierte Gestellverschränkung.
Durch seine spezielle Gestellverschränkung lässt sich *yuno* längsseitig ohne Zusatzelement verbinden.



Textiler Sichtschutz.
Eine Knieblende aus Stoff sorgt für Sichtschutz. Sie ist werkzeuglos auf- und abnehmbar.



Dichte und platzsparende Stapelung.
Die Tische können stehend ineinander gestapelt werden, sowie am Boden und auf der Transportplattform 6395 verkehrt liegend. Auf dem Stapelwagen 6398-000 wird *yuno* vertikal aufgestellt gestapelt.



Vertikale Kabelführung.
In Verbindung mit der Einbausteckdose rund ist eine vertikale Kabelführung optional möglich.



Müheloser Transport.
Im Gleiter integrierte Rollen erleichtern die Beförderung des Tisches vom Transportmittel zum Einsatzort. Rollfunktion nur für kurze Wege und ebene Flächen geeignet.






Verschließbare Einbausteckdosen.
Einfach per Knopfdruck werden die Einbausteckdosen geöffnet und geschlossen (optional).



Massivholz.
Tischplatte auch aus hochwertigem Massivholz Eiche erhältlich.

Wahlweise.






Rechteck-Tisch

Tischhöhe

Ausrichtung der Tische

Stapelbarkeit:


Bis max. 10 Tische auf dem Boden und auf den Transportmitteln.



Stapelung am Boden

Transportplattform 6395

Stapelwagen 6398-000 (Beispiel bei Tischlänge 1600)



Standardausführung:

Tischplatten:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS), Schichtstoffplatte (HPL) oder Leichtbauplatte HPL mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), Massivholzplatte Eiche geölt, Compactplatte.

Gestell:

Füße und Zarge Stahlrohr. Knoten und Plattenträger Aluminium-Druckguss. Oberfläche Zarge und Plattenträger analog zu den Füßen. Bei Füßen in Chrom Zarge und Plattenträger schwarz pulverbeschichtet. Kunststoffgleiter mit Rollen, schwarz. Querschnitt: Fuß 50/20 mm, Zarge 30/15 mm. Metalloberflächen pulverbeschichtet.

Ausrichtung der Tische:

Durch das Ineinanderreihen der Gestelle werden die Tische ohne zusätzliches Element in der Längsachse ausgerichtet.

Linear-Verketter (optional):

Stahl und Kunststoff, Längs- oder Querverkettung möglich.

Knieblende Höhe 280 mm (optional):

Textilbespannung, schwarz. Ohne Werkzeug montierbar.

Elektrifizierung (optional):

Einbausteckdose *Twist*:

Verschließbare Einbausteckdose, 2-fach. Oberfläche Chrom matt.

Einbausteckdose eckig basic oder flach:

Einbausteckdose 2-fach, Kunststoff schwarz. Hinweis: Einbausteckdose eckig flach in Kombination mit der Leichtbauplatte nicht möglich.

Kabelset:

Kabelklemmen, T-Verteiler und Verbindungskabel. Nur in Verbindung mit Einbausteckdose, Pos. B.

Kabelführung vertikal:

Textilschlauch, schwarz. Nur in Verbindung mit der Einbausteckdose rund.

Wichtiger Hinweis:

Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verkettern, um Niveau-Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

Perfect Partners.



nooi



batch



puc

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Wolfgang-Pauli-Straße 2a
Techbase, Ebene 6
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com


A-5020 Salzburg
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE

Designer Andreas Krob über
den Stapeltisch **yuno**:



01 - 2025 DE